

TERIOTEC® X PROFILE TERIOTEC® TERIOTEC® X

GESTALTUNGSFREIRAUM
NEU DEFINIERT, DAS OUTDOOR-
GROSSFORMAT ZUR SICHEREN
FESTVERLEGUNG.



TERIOTEC® X PROFILE TERIOTEC® X TERIOTEC®



FORMATE & FARBEN



705 betone
Format 0185
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert



952 pedra
Format 0185
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert



955 eres
Format 0185
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert



710 crio
Format 0183
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert



755 camaro
Format 0183
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert



935 gari
Format 0183
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert



920 weizenschnee
Format 0183
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert



710 crio
Format 0163
Terrassenplatte 20
40 x 60 x 2 cm
kalibriert



920 weizenschnee
Format 0143
Terrassenplatte 20
40 x 40 x 2 cm
kalibriert



927 rosen glut
Format 0143
Terrassenplatte 20
40 x 40 x 2 cm
kalibriert

TERIOTEC® X PROFILE TERIOTEC® X



**STATE OF THE ART“-EXTRUDIEREN IM GROSSFORMAT.
ALS TERRASSENPLATTE ANWENDUNGSSICHER FEST VERLEGT. ODER AUCH LOSE.**

Hier wird die Bezeichnung Großformat für einen Terrassenbelag neu definiert. Denn TerioTec® Terrassenplatten sind trittsicher, maßgenau kalibriert, und dank des extrudierten Bodys garantiert frostsicher. Dieser garantiert ein wetterfestes Porengefüge sowie eine stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit und damit optimale Haftzugeigenschaften für eine sichere und dauerhafte Anwendung in der Festverlegung.

Neu definiert wird damit auch der Freiraum in puncto großzügiger Optik, Bodenhygiene und Outdoor-Pflegeleichtigkeit. Ein Paradebeispiel dafür, wie aus Funktionsflächen Gestaltungsflächen werden. Da, wo es passt, gerne auch lose.

TERIOTEC®



0185/952

GESTALTUNGSFREIRAUM
NEU DEFINIERT. DAS OUTDOOR-
GROSSFORMAT ZUR SICHEREN
FESTVERLEGUNG.

TERIOTEC® X PROFILE TERIOTEC® X TERIOTEC®

25 Frostsicherheit
25 Jahre Garantie*



EXTRUDIERT. EINDRUCKSVOLL. DAUERHAFT.

ZUBEHÖR



9441 Loftecke®

340 x 340 x 35 x 11 mm, kalibriert



9430 Loftstufe®

294 x 340 x 35 x 11 mm, kalibriert



8102/8108 Sockelleiste

294 x 73 x 8 mm



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Hoch belastbar



Kinderleicht
zu verlegen



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Trittsicher



Vierseitig
kalibriert



Original extrudiert

KERAPLATTE®

25 Frostsicherheit
25 Jahre Garantie*



DAS KERAMIK-KONZEPT VON AUSSEN BIS INNEN.

VON SCHENKEL BIS STUFE AUF EINANDER ABGESTIMMTE GROBKERAMIK MIT INNOVATIONSGEIST UND MARKTFÜHRERKOMFORT.

Formteilm Vielfalt, Frostsicherheit* und voll dekorierte Kante. Anwendungsperfektion aus einer Hand für Flächen, Treppen und Abschlüsse. Von der klassischen Spaltplatte über Großformate bis zum innovativen Balkonrandabschluss. Mit ausgereiften Keramiklösungen Kante zeigen. Die neue Generation der Florentiner. Modern reduzierte Geradlinigkeit: Loftstufe und Loftschinkel. Das Original.



ströher
Klinker. Keramik. Macher.



Ströher GmbH · Ströherstraße 2-10 · 35683 Dillenburg
T. +49 2771 391-0 · F. +49 2771 391-340 · info@stroehrer.de · www.stroehrer.de

DIE
STRÖHER
GRUPPE
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.