

**ströher**  
Faszination aus Ton.



**Nachhaltig beTONen.**

Das Sortiment 23/24



## **Das Sortiment**

23/24

SIGNATURE CERAMICS AND CLINKER.  
DIE STRÖHER GRUPPE.

**ströher**  
Faszination aus Ton.

Lifestyle in tiles.  
**GEPADI**





Unsere  
**MARKEN** sind ein  
**VERSPRECHEN**  
an unsere Kunden.

Ein Versprechen von:

**QUALITÄT,  
BESTÄNDIGKEIT,  
KOMPETENZ,  
ZUVERLÄSSIGKEIT,  
NACHHALTIGKEIT,  
DESIGN und  
INNOVATION.**



Am Boden.  
Und an der Wand.  
**NACHHALTIG  
BETONEN.**  
Außen wie innen.



Wir reizen die vermeintlichen Grenzen des Machbaren immer wieder aufs Neue aus und schaffen ressourcenschonend außergewöhnliche Architekturprodukte aus Ton, die Fassaden und Böden, innen wie außen, nachhaltig betonen.

Ausdrucksstarke Klinkerriemchen für wärmegeämmte Fassaden, frost- und anwendungssichere Outdoorkeramik für Balkone und Terrassen sowie contemporary Lifestyle-Fliesen für energieeffizientes Wohnen.

Ströher liefert Keramik- und Klinker-Performance, die nachhaltig überzeugt. Nicht nur im Design und in der optischen Wirkung, sondern auch in der energetischen Anwendung.

**Für eine nachhaltig wirkende Fassaden- und Flächen-gestaltung.**



Made in Germany.  
**FASZINATION**  
**AUS TON.**  
Seit 1884.

Unser traditionelles Herstellungswissen kombinieren wir mit modernstem Klinker-Keramik-Engineering und innovativen Oberflächentechnologien. So entstehen aus verschiedensten Kompositionen von über 50 Qualitätstonen in Form und Format gebrannte Naturprodukte, die wir aus einem feuchten, formbaren Tonstrang schneiden und im Hochtemperaturbrand leistungsstark sintern. Selbstverständlich ressourcenschonend, nachhaltig und energieeffizient. Dabei setzen wir auf natürliche Inhaltsstoffe und Reaktionen, die wir mit Gespür und Erfahrung gezielt einsetzen, um auch ausgefallene Oberflächen und faszinierend natürliche Farbspektren zu entwickeln.

**Für ein hochwertiges und nachhaltiges Naturprodukt.**



Go for green:  
**RESSOURCEN-  
SCHONEND UND  
ENERGIE-  
EFFIZIENT**  
gefertigt.



Wir übernehmen als energieintensives Produktionsunternehmen Verantwortung für den Klimaschutz und die Energiewende in Deutschland. Daher haben wir uns zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion in unseren Werken verpflichtet.

Unsere Fliesen und Klinkerriemchen werden ausschließlich in modernen und effizienten Produktionsanlagen gefertigt. Eine hohe Energieeffizienz, der Einsatz modernster Abgasreinigungssysteme für reduzierte Emissionen und die ressourcenschonende Verwendung natürlicher, produktionsnah gewonnener Rohstoffe sind integrale Bestandteile unseres aktiven Umwelt- und Produktionsmanagements.

Produktionsrückstände, die im Herstellungsprozess unserer Keramik entstehen wie Brenn- und Trockenbruch, Glasurrückstände oder Wasser, werden vollständig aufbereitet und als Sekundärrohstoff in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Abwärme aus dem Brennvorgang wird zum Trocknen der Keramik im vorgelagerten Herstellungsprozess genutzt. Im gesamten Unternehmen setzen wir zu 100 % auf grünen

Strom alternativer und erneuerbarer Energieträger. Ein Großteil davon wird durch eigene Photovoltaikanlagen erzeugt.

Unser aktives Energiemanagement ist zertifiziert nach DIN EN ISO 50001. Energieeffizienz ist somit für die Ströher Gruppe integraler Bestandteil von Investitionsentscheidungen und ein zentrales Bewertungs- und Entscheidungskriterium in der Beschaffung von Rohstoffen, Produkten, Dienstleistungen oder Maschinen und Anlagen.

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte belegen wir seit 2011 mit dem IBU-Siegel des Instituts Bauen und Umwelt, das als unabhängiges Öko-Label für die höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdigkeit steht. Erklärtes Ziel ist es, nachhaltiges Bauen zu ermöglichen und zu fördern.

**Für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen. Und für eine maximale Energieeffizienz in der Herstellung unserer Produkte.**



DIN EN 50001  
Energy Management



# INHALT

**24****NEW** Roccia Next**80****NEW** Origin Wood 20**94****NEW** Absolute



76

**NEW** Absolute 20

98

**NEW** Color Brix**ÜBER UNS****4**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Unser Markenversprechen               | 4  |
| Nachhaltig betonen                    | 6  |
| Faszination aus Ton                   | 8  |
| Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit | 10 |

**Outdoor****BALKON- UND TERRASSENFLIESEN****16**

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>NEW</b> Roccia Next | 24 |
| Selected               | 28 |
| Gravel Blend           | 32 |
| Epos                   | 36 |
| Aera                   | 40 |
| Roccia                 | 48 |
| Terra                  | 54 |
| Retro                  | 58 |
| Cavar                  | 62 |
| Verarbeitungshinweise  | 66 |

**Outdoor****GARTEN- UND TERRASSENPLATTEN****70**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>NEW</b> Absolute 20    | 76 |
| <b>NEW</b> Origin Wood 20 | 80 |
| Verarbeitungshinweise     | 84 |

**Contemporary Ceramic Culture****WOHNKERAMIK****88**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Energieeffizienz mit Fliesen | 92  |
| <b>NEW</b> Absolute          | 94  |
| <b>NEW</b> Color Brix        | 98  |
| <b>UPDATE</b> Origin Wood    | 104 |
| Boost                        | 108 |

**Projekt****INDUSTRIEBÖDEN****112**

|          |     |
|----------|-----|
| Stalotec | 114 |
|----------|-----|


# INHALT

**138****UPDATE** Wasserbrand**126**Nuancist **NEW****144****UPDATE** Kontur



132

NEW Farbklang



154

Riegel 50

Fassade

**KLINKERRIEMCHEN****118**

|        |                       |     |
|--------|-----------------------|-----|
| NEW    | Nuancist              | 126 |
| NEW    | Farbklang             | 132 |
| UPDATE | Wasserbrand           | 138 |
| UPDATE | Kontur                | 144 |
|        | Brickwerk             | 150 |
|        | Riegel 50             | 154 |
|        | Steinlinge            | 158 |
|        | Glanzstücke           | 162 |
|        | Zeitlos               | 166 |
|        | Keravette             | 172 |
|        | Verarbeitungshinweise | 176 |

**INFORMATIONEN****180**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Allgemeine Anforderungen und Prüfung | 180 |
| Vertrieb Deutschland                 | 182 |
| Vertrieb International               | 184 |





Outdoor-Funktionskeramik

# BALKON- & TERRASSENFLIESEN

ROCCIA NEXT **24**  
SELECTED **28**  
GRAVEL BLEND **32**  
EPOS **36**  
AERA **40**  
ROCCIA **48**  
TERRA **54**  
RETRO **58**  
CAVAR **62**  
VERARBEITUNGS-  
HINWEISE **66**




Outdoor-Funktionskeramik:

# Für kleine FLÄCHEN mit besonderem ANSPRUCH.

Sehnsuchtsort mit neun Buchstaben: Balkonien.  
Von Chillen bis Grillen – die Vorzüge des Sommers  
lassen sich auch auf kleinem Raum perfekt genießen.

Auf der Suche nach einem pflegeleichten und dauerhaften Balkonbelag führt kein Weg an extrudierter glasierter Keramik vorbei. Fachgerecht und fest verlegt zeigt sie ihr ganzes Können. Denn die Formate 30 x 30 cm, 30 x 45 cm oder 30 x 60 cm sind leicht zu händeln und konventionell auch leicht fest zu verlegen. Ganz easy nach Norm, ohne kompliziertes Zubehör und überdimensioniertem Aufwand. Dafür mit passendem keramischem Randabschluss.

Denn auf kleinen Flächen und insbesondere bei Sanierungen ist die Festverlegung mit kleinen Formaten oft einfacher, als man denkt, und vor allem bleibend. Das ist nachhaltig.









Outdoor-Funktionskeramik:

# SICHER UND DAUERHAFT

fest verlegt

# AUF DEM BALKON. UND DER TERRASSE.





**Outdoor-Funktionskeramik mit idealen Haftzugeigenschaften:  
Dauerhaft sicher und pflegeleicht.**

Aufeinander abgestimmte Grobkeramik im Anwendungskonzept. Von der Fliese über die Stufe bis zum Randabschluß: Verlegesicherheit, Frostsicherheit und Formteilvervielfalt. Anwendungspersonen aus einer Hand für fest verlegte und dauerhaft sichere Flächen, Treppen und Abschlüsse im Außenbereich. Von der klassischen Spaltplatte bis hin zum Format 30 x 60 cm. Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschinkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.

Die herstellungsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale mechanische Haftzugfestigkeit. Zudem entsteht im Keramikscherbe ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.

Für unsere Keramik setzen wir auf eigens entwickelte und widerstandsfähige Hartglasuren auf Basis hochveredelter mineralischer Rohstoffe. Das sorgt nicht nur für eine höhere Trittsicherheit bei Nässe, sondern auch für eine gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.





# Für die perfekte Frost- und Verlegesicherheit: OUTDOOR- FUNKTIONALITÄT IM DETAIL



Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentreppen.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.





Nachhaltiger  
Baustoff.



Energieeffizient  
gefertigt.


## IDEALE HAFTZUGEIGENSCHAFTEN

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit (REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht).



Auf ausgewählte Produkte:  
Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



### FUNKTIONSKERAMIK MIT MEMBRAN-EFFEKT

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.



### FORMTEILVIELFALT

Vom innovativen Balkonrandabschluss Lofschinkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.



### STRÖHER HARDGLAZE 2.0 UND 3.0

Die Weiterentwicklung der Ströher-Hartglasur für höhere Trittsicherheit bei Nässe – gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.





Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

**F+P** Fliesen und Platten  
**Produkt des Jahres 2022**  
2. Platz in der Kategorie Fliesen und Platten

30 x 60 cm ROCCIA NEXT greige

# ROCCIANEXT NEW

## Die neue Grobkeramik, der man es nicht ansieht.

### Die klare Ästhetik der neuen Generation.

Der Gattungsbegriff für Outdoor-Keramik, mit der vor 25 Jahren eine reiche und faszinierende Reise der grobkeramischen Evolution begann, startet ein neues Kapitel – in einer neuen Generation: In einer klaren Ästhetik, in einer Kombination natürlicher Steineffekte und in einer einzigartigen Oberfläche entstand ein neuer, sehr persönlicher Stil moderner Outdoorkeramik. Das ist Roccia Next. Mineralisch im Look, in drei Farbvarianten, zwei Formaten und mit passendem Loft-Formteilsortiment.

Ein neues grobkeramisches Outdoor-Konzept, mit dem wir uns auf einen zeitgenössischen Weg begeben. Mit Eleganz und Schönheit bei gewohnter Anwendungssicherheit und Konzeptkomfort. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.



# ROCCIANEXT NEW

Natürlich. Ästhetisch. Funktionell.



## Farben



2573 hellgrau



2514 greige



2542 taupe



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Stroher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentreppen.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.



Nachhaltiger  
Baustoff.




Energieeffizient  
gefertigt.

## ROCCIANEXT Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE



EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE



LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>



LOFTSTUFE <sup>2) 3)</sup>



SOCKEL



SETZECKE

|                                                                                                   |                    |           |                |           |                     |           |                     |           |               |           |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| NENNMASS IN CM                                                                                    | 30 x 30            |           | 30 x 60        |           | 30                  |           | 30                  |           | 30            |           | -                  |           |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                | 294 x 294 x 10     |           | 294 x 594 x 10 |           | 294 x 175 x 52 x 10 |           | 294 x 340 x 35 x 11 |           | 294 x 70 x 10 |           | 157 x 52 x 52 x 10 |           |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                   | R 10/A             |           | R 10/A         |           | R 10/A              |           | R 10/A              |           | -             |           | -                  |           |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                              | 5                  |           | 5              |           | 5                   |           | 5                   |           | -             |           | -                  |           |
| KALIBRIERT                                                                                        | nein               |           | ja             |           | nein                |           | ja                  |           | nein          |           | ja                 |           |
| FARBE                                                                                             | PG                 | ARTIKEL   | PG             | ARTIKEL   | PG                  | ARTIKEL   | PG                  | ARTIKEL   | PG            | ARTIKEL   | PG                 | ARTIKEL   |
|  2573 HELLGRAU | 7                  | 95062-002 | 9              | 95062-005 | 675                 | 95062-008 | 967                 | 95062-011 | 55            | 95062-014 | 80                 | 95062-017 |
|  2514 GREIGE   | 7                  | 95062-003 | 9              | 95062-006 | 675                 | 95062-009 | 967                 | 95062-012 | 55            | 95062-015 | 80                 | 95062-018 |
|  2542 TAUPE    | 7                  | 95062-004 | 9              | 95062-007 | 675                 | 95062-010 | 967                 | 95062-013 | 55            | 95062-016 | 80                 | 95062-019 |
| STÜCK                                                                                             | kg                 | 1,706     | 3,754          |           | 1,526               |           | 2,740               |           | 0,421         |           | 0,400              |           |
| PAKET                                                                                             | Stück              | 11        | 6              |           | 6                   |           | 4                   |           | 16            |           | 2                  |           |
|                                                                                                   | m²/lm              | 1,00      | 1,09           |           | 1,82                |           | 1,21                |           | 4,85          |           | -                  |           |
|                                                                                                   | kg                 | 18,766    | 22,524         |           | 9,156               |           | 10,960              |           | 6,736         |           | 0,800              |           |
| PALETTE                                                                                           | Stück              | 572       | 240            |           | 192                 |           | 100                 |           | 2.880         |           | 1.704              |           |
|                                                                                                   | m²/lm              | 52,00     | 43,64          |           | 58,18               |           | 30,30               |           | 872,73        |           | -                  |           |
|                                                                                                   | kg                 | 976       | 901            |           | 293                 |           | 274                 |           | 1.212         |           | 682                |           |
|                                                                                                   | Paket              | 52        | 40             |           | 32                  |           | 25                  |           | 180           |           | 852                |           |
| M²/LM                                                                                             | Stück (inkl. Fuge) | 11,00     | 5,50           |           | 3,30                |           | 3,30                |           | 3,30          |           | -                  |           |
|                                                                                                   | kg                 | 18,766    | 20,647         |           | 5,036               |           | 9,042               |           | 1,389         |           | -                  |           |
| PALETTENRABATT                                                                                    | ja                 |           | ja             |           | ja                  |           | ja                  |           | nein          |           | nein               |           |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                    | ja                 |           | ja             |           | ja                  |           | nein                |           | ja            |           | nein               |           |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroehrer.de](http://www.stroehrer.de). <sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



**F+P** Fliesen und Platten  
**Produkt des Jahres 2020**  
2. Platz in der Kategorie Fliesen

30 x 60 cm SELECTED grau mit 30 x 30 cm SELECTED Dekor

# SELECTED

## **Retromoderner Sichtbeton-Mix. Mit anwendungsstarkem Konzeptkomfort.**

### **Contemporary Decor Keramik.**

Gegensätze, die keine sind: Urban-Style und Vintage-Romantik. Selected verbindet die minimalistische Anmutung des Sichtbetons mit filigran geometrischen und floralen Dekorelementen. Das Ergebnis ist eine neue Identität des urbanen Outdoor-Livings: auf das Wesentliche reduziert, jedoch wohnlich warm. Unaufdringlich, aber dennoch gewollt ausdrucksstark.

Selected heißt individueller Gestaltungsfreiraum in drei warmen Farbnuancen in den Formaten 30 x 60 cm kalibriert und 30 x 30 cm sowie einem passenden Ornamentdekor in verschiedenen zufälligen Mustern. Ganz selbstverständlich bietet Selected die Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort – passende keramische Treppen- und Abschlusslösungen inklusive. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.



# SELECTED

Contemporary. Retromodern. Funktionell.



## Farben



4673 grau



4612 greige



4684 anthrazit



4691 Dekor



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Stroher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



R 10/A  
Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentreppen.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.



Nachhaltiger  
Baustoff.




Energieeffizient  
gefertigt.

## SELECTED Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE




EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE



LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>



LOFTSTUFE <sup>2) 3)</sup>



LOFTECKSTUFE <sup>2) 3)</sup>



SOCKEL



SETZECKE


|                                                                                                    |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NENNMASS IN CM                                                                                     | 30 x 30                                                                             |           | 30 x 60                                                                             |           | 30                                                                                  |           | 30                                                                                  |           | 30                                                                                  |           | 30                                                                                  |           | -                                                                                   |           |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                 | 294 x 294 x 10                                                                      |           | 294 x 594 x 10                                                                      |           | 294 x 175 x 52 x 10                                                                 |           | 294 x 340 x 35 x 11                                                                 |           | 340 x 340 x 35 x 11                                                                 |           | 294 x 70 x 10                                                                       |           | 157 x 52 x 52 x 10                                                                  |           |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                    | R 10/A                                                                              |           | R 10/A                                                                              |           | R 10/A                                                                              |           | R 10/A                                                                              |           | R 10/A                                                                              |           | -                                                                                   |           | -                                                                                   |           |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                               | 5                                                                                   |           | 5                                                                                   |           | 5                                                                                   |           | 5                                                                                   |           | 5                                                                                   |           | -                                                                                   |           | -                                                                                   |           |
| KALIBRIERT                                                                                         | nein                                                                                |           | ja                                                                                  |           | nein                                                                                |           | ja                                                                                  |           | ja                                                                                  |           | nein                                                                                |           | ja                                                                                  |           |
| FARBE                                                                                              | PG                                                                                  | ARTIKEL   | PG                                                                                  | ARTIKEL   | PG                                                                                  | ARTIKEL   | PG                                                                                  | ARTIKEL   | PG                                                                                  | ARTIKEL   | PG                                                                                  | ARTIKEL   | PG                                                                                  | ARTIKEL   |
|  4673 GRAU      |  | 95053-002 |  | 95053-006 |  | 95053-009 |  | 95053-012 |  | 95053-015 |  | 95053-021 |  | 95053-024 |
|  4612 GREIGE    |                                                                                     | 95053-003 |                                                                                     | 95053-007 |                                                                                     | 95053-010 |                                                                                     | 95053-013 |                                                                                     | 95053-016 |                                                                                     | 95053-022 |                                                                                     | 95053-025 |
|  4684 ANTHRAZIT |                                                                                     | 95053-004 |                                                                                     | 95053-008 |                                                                                     | 95053-011 |                                                                                     | 95053-014 |                                                                                     | 95053-017 |                                                                                     | 95053-023 |                                                                                     | 95053-026 |
|  4691 DEKOR     |                                                                                     | 95053-005 |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| STÜCK                                                                                              | kg                                                                                  | 1,706     | 3,754                                                                               | 1,526     | 2,740                                                                               | 3,718     | 0,421                                                                               | 0,400     |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| PAKET                                                                                              | Stück                                                                               | 11        | 6                                                                                   | 6         | 4                                                                                   | 1         | 16                                                                                  | 2         |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|                                                                                                    | m²/lm                                                                               | 1,00      | 1,09                                                                                | 1,82      | 1,21                                                                                | -         | 4,85                                                                                | -         |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|                                                                                                    | kg                                                                                  | 18,766    | 22,524                                                                              | 9,156     | 10,960                                                                              | 3,718     | 6,736                                                                               | 0,800     |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| PALETTE                                                                                            | Stück                                                                               | 572       | 240                                                                                 | 192       | 100                                                                                 | 78        | 2.880                                                                               | 1.704     |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|                                                                                                    | m²/lm                                                                               | 52,00     | 43,64                                                                               | 58,18     | 30,30                                                                               | -         | 872,73                                                                              | -         |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|                                                                                                    | kg                                                                                  | 976       | 901                                                                                 | 293       | 274                                                                                 | 290       | 1.212                                                                               | 682       |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|                                                                                                    | Paket                                                                               | 52        | 40                                                                                  | 32        | 25                                                                                  | 78        | 180                                                                                 | 852       |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| M²/LM                                                                                              | Stück (inkl. Fuge)                                                                  | 11,00     | 5,50                                                                                | 3,30      | 3,30                                                                                | -         | 3,30                                                                                | -         |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|                                                                                                    | kg                                                                                  | 18,766    | 20,647                                                                              | 5,036     | 9,042                                                                               | -         | 1,389                                                                               | -         |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| PALETTENRABATT                                                                                     | ja                                                                                  |           | ja                                                                                  |           | ja                                                                                  |           | ja                                                                                  |           | nein                                                                                |           | nein                                                                                |           | nein                                                                                |           |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                     | ja                                                                                  |           | ja                                                                                  |           | ja                                                                                  |           | nein                                                                                |           | nein                                                                                |           | ja                                                                                  |           | nein                                                                                |           |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroehrer.de](http://www.stroehrer.de). <sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.





Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

30 x 60 cm GRAVEL BLEND beige mit Loftschenkel



# GRAVEL BLEND

**Feinkörnige Matrix.  
Grobkeramische Pflegeleichtigkeit.**

**Rundgekullerter Kiesel. Stranggezogener Scherben.  
Für Archaik und Funktion.**

Es sind die Flusskiesel-Einschlüsse und die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrmillionen zu einem festen Gestein verbacken hat.

Gravel Blend wird auch durch die Urform eines Produktionsprozesses „gebacken“, der die Keramik zudem sehr widerstandsfähig macht. Es ist das sogenannte Strangziehen von feuchtem Rohton. Heute mit modernster „State of the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.



# GRAVEL BLEND

Trendig. Archaisch. Funktionell.



## Farben



3615 beige



3675 grey



3648 taupe



3687 black



3644 brown



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Stroher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



R 10/A  
Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentreppen.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.



Nachhaltiger  
Baustoff.




Energieeffizient  
gefertigt.

## GRAVEL BLEND Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE




EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE



LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>



LOFTSTUFE <sup>2) 3)</sup>



LOFTECKSTUFE <sup>2) 3)</sup>



SOCKEL



SETZECKE

|                                                                                     |                          |                 |                 |                     |                     |                     |               |                    |           |     |           |    |           |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------|-----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| NENNMASS IN CM                                                                      |                          | 30 x 30         | 30 x 60         | 30                  | 30                  | 30                  | 30            | -                  |           |     |           |    |           |    |           |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                  |                          | 294 x 294 x 10  | 294 x 594 x 10  | 294 x 175 x 52 x 10 | 294 x 340 x 35 x 11 | 340 x 340 x 35 x 11 | 294 x 70 x 10 | 157 x 52 x 52 x 10 |           |     |           |    |           |    |           |
| TRITTSICHERHEIT                                                                     |                          | R 10/A          | R 10/A          | R 10/A              | R 10/A              | R 10/A              | -             | -                  |           |     |           |    |           |    |           |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                |                          | 5 <sup>4)</sup> | 5 <sup>4)</sup> | 5 <sup>4)</sup>     | 5 <sup>4)</sup>     | 5 <sup>4)</sup>     | -             | -                  |           |     |           |    |           |    |           |
| KALIBRIERT                                                                          |                          | nein            | ja              | nein                | ja                  | ja                  | nein          | ja                 |           |     |           |    |           |    |           |
| FARBE                                                                               |                          | PG ARTIKEL      | PG ARTIKEL      | PG ARTIKEL          | PG ARTIKEL          | PG ARTIKEL          | PG ARTIKEL    | PG ARTIKEL         |           |     |           |    |           |    |           |
|  | 3615 BEIGE               | 12              | 95040-002       | 414                 | 95040-007           | 675                 | 95040-012     | 967                | 95040-022 | 113 | 95040-027 | 55 | 95040-037 | 80 | 95040-042 |
|  | 3644 BROWN               |                 | 95040-003       |                     | 95040-008           |                     | 95040-013     |                    | 95040-023 |     | 95040-028 |    | 95040-038 |    | 95040-043 |
|  | 3675 GREY                |                 | 95040-004       |                     | 95040-009           |                     | 95040-014     |                    | 95040-024 |     | 95040-029 |    | 95040-039 |    | 95040-044 |
|  | 3687 BLACK <sup>4)</sup> |                 | 95040-005       |                     | 95040-010           |                     | 95040-015     |                    | 95040-025 |     | 95040-030 |    | 95040-040 |    | 95040-045 |
|  | 3648 TAUPE               |                 | 95040-006       |                     | 95040-011           |                     | 95040-016     |                    | 95040-026 |     | 95040-031 |    | 95040-041 |    | 95040-046 |
| STÜCK                                                                               | kg                       | 1,706           | 3,754           | 1,526               | 2,740               | 3,718               | 0,421         | 0,400              |           |     |           |    |           |    |           |
|                                                                                     | Stück                    | 11              | 6               | 6                   | 4                   | 1                   | 16            | 2                  |           |     |           |    |           |    |           |
| PAKET                                                                               | m²/lm                    | 1,00            | 1,09            | 1,82                | 1,21                | -                   | 4,85          | -                  |           |     |           |    |           |    |           |
|                                                                                     | kg                       | 18,766          | 22,524          | 9,156               | 10,960              | 3,718               | 6,736         | 0,800              |           |     |           |    |           |    |           |
|                                                                                     | Stück                    | 572             | 240             | 192                 | 100                 | 78                  | 2.880         | 1.704              |           |     |           |    |           |    |           |
| PALETTE                                                                             | m²/lm                    | 52,00           | 43,64           | 58,18               | 30,30               | -                   | 872,73        | -                  |           |     |           |    |           |    |           |
|                                                                                     | kg                       | 976             | 901             | 293                 | 274                 | 290                 | 1.212         | 682                |           |     |           |    |           |    |           |
|                                                                                     | Paket                    | 52              | 40              | 32                  | 25                  | 78                  | 180           | 852                |           |     |           |    |           |    |           |
| M²/LM                                                                               | Stück (inkl. Fuge)       | 11,00           | 5,50            | 3,30                | 3,30                | -                   | 3,30          | -                  |           |     |           |    |           |    |           |
|                                                                                     | kg                       | 18,766          | 20,647          | 5,036               | 9,042               | -                   | 1,389         | -                  |           |     |           |    |           |    |           |
| PALETTENRABATT                                                                      |                          | ja              | ja              | ja                  | ja                  | nein                | nein          | nein               |           |     |           |    |           |    |           |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                      |                          | ja              | ja              | ja                  | nein                | nein                | ja            | nein               |           |     |           |    |           |    |           |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de). <sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. <sup>4)</sup> = Die Farbe 3687 black erreicht die Abtriebsgruppe 4.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.





30 x 45 cm EPOS eres mit Loftstufe und Lofteckstufe



# EPOS

## **Hält Wort. Extrudierte Natursteinkeramik.**

**Naturstein in Design und Haptik. Gewohnt pflegeleicht, frostsicher  
und outdoor-funktionell.**

Epos ist die anwendungskomfortable Lösung für den umweltfreundlichen, pflegeleichten und anwendungszuverlässigen Steinbodenlook. Aparte Natursteinkeramik – behutsam umgesetzte, modernste Digitaldruck-Technologie macht es möglich, ohne „Abziehbildlook“, den der Digitaldruck gerne hinterlässt.

Hier vereinen sich Optik und Haptik in besonderer Weise. Dank der speziell für den Digitaldruck neu entwickelten Hardglaze 3.0 muss man schon dreimal hinschauen oder hinfühlen, um festzustellen, dass es sich doch nicht um Naturstein handelt. Und das mit der Hardglaze-typischen Extra-Pflegeleichtigkeit.





Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentreppen.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.




Nachhaltiger  
Baustoff.



Energieeffizient  
gefertigt.

## EPOS Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

|                                                                                                |                    |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                    | EXTRUDIERTES<br>STEINZEUGFLIESE                                                   | EXTRUDIERTES<br>STEINZEUGFLIESE                                                   | EXTRUDIERTES<br>STEINZEUGFLIESE                                                   | LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>                                                        | LOFTSTUFE <sup>2) 3)</sup>                                                          | LOFTECKSTUFE <sup>2) 3)</sup>                                                       |
| NENNMASSE IN CM                                                                                |                    | 30 x 30                                                                           | 30 x 45                                                                           | 30 x 60                                                                           | 30                                                                                | 30                                                                                  | 30                                                                                  |
| HERSTELLMASSE IN MM                                                                            |                    | 294 x 294 x 10                                                                    | 294 x 444 x 10                                                                    | 294 x 594 x 10                                                                    | 294 x 175 x 52 x 10                                                               | 294 x 340 x 35 x 11                                                                 | 340 x 340 x 35 x 11                                                                 |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                |                    | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                              | R 10/A                                                                              |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                           |                    | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                   | 5                                                                                   |
| KALIBRIERT                                                                                     |                    | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                              | ja                                                                                  | ja                                                                                  |
| FARBE                                                                                          | PG ARTIKEL         | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          |
|  2671 KRIOS | 12                 | 95028-002                                                                         | 367                                                                               | 412                                                                               | 95028-010                                                                         | 967                                                                                 | 113                                                                                 |
|  2676 PIDRA |                    | 95028-003                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 95028-011                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|  2615 ERES  |                    | 95028-004                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 95028-013                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|  2644 KAWE  |                    | 95028-005                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 95028-014                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                |                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 95028-015                                                                         | 95028-021                                                                           | 95028-025                                                                           |
|                                                                                                |                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 95028-022                                                                           | 95028-026                                                                           |
|                                                                                                |                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 95028-023                                                                           | 95028-027                                                                           |
| STÜCK                                                                                          | kg                 | 1,706                                                                             | 2,785                                                                             | 3,733                                                                             | 1,526                                                                             | 2,740                                                                               | 3,718                                                                               |
|                                                                                                | Stück              | 11                                                                                | 6                                                                                 | 6                                                                                 | 6                                                                                 | 4                                                                                   | 1                                                                                   |
| PAKET                                                                                          | m <sup>2</sup> /lm | 1,00                                                                              | 0,81                                                                              | 1,09                                                                              | 1,82                                                                              | 1,21                                                                                | -                                                                                   |
|                                                                                                | kg                 | 18,766                                                                            | 16,710                                                                            | 22,398                                                                            | 9,156                                                                             | 10,960                                                                              | 3,718                                                                               |
|                                                                                                | Stück              | 572                                                                               | 312                                                                               | 240                                                                               | 192                                                                               | 100                                                                                 | 78                                                                                  |
| PALETTE                                                                                        | m <sup>2</sup> /lm | 52,00                                                                             | 42,11                                                                             | 43,64                                                                             | 58,18                                                                             | 30,30                                                                               | -                                                                                   |
|                                                                                                | kg                 | 976                                                                               | 869                                                                               | 896                                                                               | 293                                                                               | 274                                                                                 | 290                                                                                 |
|                                                                                                | Paket              | 52                                                                                | 52                                                                                | 40                                                                                | 32                                                                                | 25                                                                                  | 78                                                                                  |
| M <sup>2</sup> /LM                                                                             | Stück (inkl. Fuge) | 11,00                                                                             | 7,41                                                                              | 5,50                                                                              | 3,30                                                                              | 3,30                                                                                | -                                                                                   |
|                                                                                                | kg                 | 18,766                                                                            | 20,637                                                                            | 20,532                                                                            | 5,036                                                                             | 9,042                                                                               | -                                                                                   |
| PALETENRABATT                                                                                  |                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | nein                                                                                |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                 |                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | nein                                                                                | nein                                                                                |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroher.de](http://www.stroher.de). <sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Ströher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



R 10/A  
Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch

# EPOS



Anwendungstreu. Täuschend echt. Apart.



SOCKEL



SETZECKE

|               |           |                    |           |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| 30            |           | -                  |           |
| 294 x 70 x 10 |           | 157 x 52 x 52 x 10 |           |
| -             |           | -                  |           |
| -             |           | -                  |           |
| nein          |           | ja                 |           |
| PG            | ARTIKEL   | PG                 | ARTIKEL   |
| 55            | 95028-036 | 80                 | 95028-040 |
|               | 95028-037 |                    | 95028-041 |
|               | 95028-038 |                    | 95028-042 |
|               | 95028-039 |                    | 95028-043 |
| 0,421         |           | 0,400              |           |
| 16            |           | 2                  |           |
| 4,85          |           | -                  |           |
| 6,736         |           | 0,800              |           |
| 2.880         |           | 1.704              |           |
| 872,73        |           | -                  |           |
| 1.212         |           | 682                |           |
| 180           |           | 852                |           |
| 3,30          |           | -                  |           |
| 1,389         |           | -                  |           |
| nein          |           | nein               |           |
| ja            |           | nein               |           |


## Farben



2671 krios



2676 pidra



2615 eres



2644 kawo





30 x 45 cm AERA camaro mit Loftschengel, Loftstufe und Lofteckstufe





# AERA

## **Selbstbewusste Oberflächenanmutung. Charakterstark im Ausdruck.**

**Klassischer Trendboden. Pflegeleichter Steinschein.  
Aus grobkeramischem Naturstein.**

Über Jahrhunderte unter gewaltigem Druck geformt: Das ist die Entstehungsgeschichte von Naturstein. Doch dann begann eine neue Ära: Stranggezogener Keramikscherben mit charakteristischen Adereinflüssen, mineralischen Einschlüssen und naturgetreuem Farbspiel.

So reduziert, so gemütlich oder so elegant wie der Baustil, so präsentiert sich dieser Bodenbelag je nach Farbwahl. Kühles Grau, kräftiges Anthrazit, warmes Rot und apartes Beige – charakterstarke Farben, die man in der zeitgemäßen Wohnhaus-Architektur den Dauertrends Bauhaus-, Landhaus- oder Villenstil zuordnet.

Aera bietet die selbstverständliche, Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort mit passenden keramischen Treppen- und Abschlusslösungen inklusive. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.



# AERA

Frostsicher. Trittsicher. Stilsicher.



## Farben



1471 baccar



1473 betone



1475 crio



1485 anthra



1414 faveo



1425 camaro



1415 pinar



30 x 45 cm AERA betone mit Loftstufe





Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentreppen.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.



Nachhaltiger  
Baustoff.



Energieeffizient  
gefertigt.

## AERA Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision


|                                                                                                               |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                    | EXTRUDIERTES<br>STEINZEUGFLIESE                                                   | EXTRUDIERTES<br>STEINZEUGFLIESE                                                   | EXTRUDIERTES<br>STEINZEUGFLIESE                                                   | TREPPENSTUFE                                                                      | LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>                                                          | LOFTSTUFE <sup>2) 3)</sup>                                                          | LOFTECKSTUFE <sup>2) 3)</sup>                                                       |
| NENNMASS IN CM                                                                                                |                    | 30 x 30                                                                           | 30 x 45                                                                           | 30 x 60                                                                           | 30                                                                                | 30                                                                                  | 30                                                                                  | 30                                                                                  |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                            |                    | 294 x 294 x 10                                                                    | 294 x 444 x 10                                                                    | 294 x 594 x 10                                                                    | 294 x 300 x 10                                                                    | 294 x 175 x 52 x 10                                                                 | 294 x 340 x 35 x 11                                                                 | 340 x 340 x 35 x 11                                                                 |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                               |                    | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                              | R 10/A                                                                              | R 10/A                                                                              |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                                          |                    | 5 <sup>4)</sup>                                                                   | 5 <sup>4)</sup>                                                                   | 5                                                                                 | 5 <sup>4)</sup>                                                                   | 5 <sup>4)</sup>                                                                     | 5 <sup>4)</sup>                                                                     | 5 <sup>4)</sup>                                                                     |
| KALIBRIERT                                                                                                    |                    | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  |
| FARBE                                                                                                         | PG ARTIKEL         | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          |
|  1414 FAVEO                | 10                 | 95016-007                                                                         | 365                                                                               | 412                                                                               | 95016-050                                                                         | 95016-030                                                                           | 967                                                                                 | 113                                                                                 |
|  1471 BACCAR               |                    | 95016-005                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 95016-048                                                                         | 95016-028                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|  1485 ANTHRA <sup>4)</sup> |                    | 95016-004                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 95016-047                                                                         | 95016-027                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|  1473 BETONE               |                    | 95016-002                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 95016-045                                                                         | 95016-025                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|  1425 CAMARO               |                    | 95016-010                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 95016-053                                                                         | 95016-033                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|  1475 CRIO                 |                    | 95016-003                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 95016-046                                                                         | 95016-026                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|  1415 PINAR                |                    | 95016-008                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 95016-051                                                                         | 95016-031                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|  1485 ANTHRA <sup>4)</sup> |                    | 95016-004                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 95016-047                                                                         | 95016-027                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| STÜCK                                                                                                         | kg                 | 1,706                                                                             | 2,785                                                                             | 3,733                                                                             | 1,727                                                                             | 1,526                                                                               | 2,740                                                                               | 3,718                                                                               |
| PAKET                                                                                                         | Stück              | 11                                                                                | 6                                                                                 | 6                                                                                 | 10                                                                                | 6                                                                                   | 4                                                                                   | 1                                                                                   |
|                                                                                                               | m <sup>2</sup> /lm | 1,00                                                                              | 0,81                                                                              | 1,09                                                                              | 3,03                                                                              | 1,82                                                                                | 1,21                                                                                | -                                                                                   |
|                                                                                                               | kg                 | 18,766                                                                            | 16,710                                                                            | 22,398                                                                            | 17,270                                                                            | 9,156                                                                               | 10,960                                                                              | 3,718                                                                               |
| PALETTE                                                                                                       | Stück              | 572                                                                               | 312                                                                               | 240                                                                               | 520                                                                               | 192                                                                                 | 100                                                                                 | 78                                                                                  |
|                                                                                                               | m <sup>2</sup> /lm | 52,00                                                                             | 42,11                                                                             | 43,64                                                                             | 157,58                                                                            | 58,18                                                                               | 30,30                                                                               | -                                                                                   |
|                                                                                                               | kg                 | 976                                                                               | 869                                                                               | 896                                                                               | 898                                                                               | 293                                                                                 | 274                                                                                 | 290                                                                                 |
|                                                                                                               | Paket              | 52                                                                                | 52                                                                                | 40                                                                                | 52                                                                                | 32                                                                                  | 25                                                                                  | 78                                                                                  |
| M <sup>2</sup> /LM                                                                                            | Stück (inkl. Fuge) | 11,00                                                                             | 7,41                                                                              | 5,50                                                                              | 3,30                                                                              | 3,30                                                                                | 3,30                                                                                | -                                                                                   |
|                                                                                                               | kg                 | 18,766                                                                            | 20,637                                                                            | 20,532                                                                            | 5,699                                                                             | 5,036                                                                               | 9,042                                                                               | -                                                                                   |
| PALETENRABATT                                                                                                 |                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  | nein                                                                                |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                                |                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | nein                                                                                | nein                                                                                |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de). <sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.


<sup>4)</sup> = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebsgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| FLORENTINER<br>STUFENPLATTE                                                       | FLORENTINER<br>ECKSTUFE                                                           | SOCKEL                                                                            | SETZECKE                                                                          | STUFENSOCKEL<br>LINKS                                                             | STUFENSOCKEL<br>RECHTS                                                             |
| 30                                                                                | 30                                                                                | 30                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  |
| 294 x 340 x 12                                                                    | 345 x 345 x 12                                                                    | 294 x 70 x 10                                                                     | 157 x 52 x 52 x 10                                                                | 294 x 70 x 10                                                                     | 294 x 70 x 10                                                                      |
| R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  |
| 5                                                                                 | 5                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  |
| nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                              | ja                                                                                | nein                                                                              | nein                                                                               |
| PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                         |
| 95 95016-064                                                                      | 105 95016-076                                                                     | 55 95016-111                                                                      | 80 95016-165                                                                      | 1225 95016-117                                                                    | 1225 95016-122                                                                     |
| 95016-062                                                                         | 95016-074                                                                         | 95016-110                                                                         | 95016-163                                                                         | 95016-116                                                                         | 95016-121                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                   | 95016-109                                                                         | 95016-162                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |
| 95016-067                                                                         | 95016-079                                                                         | 95016-114                                                                         | 95016-168                                                                         | 95016-119                                                                         | 95016-124                                                                          |
| 95016-061                                                                         | 95016-073                                                                         | 95016-108                                                                         | 95016-161                                                                         | 95016-115                                                                         | 95016-120                                                                          |
| 95016-065                                                                         | 95016-077                                                                         | 95016-112                                                                         | 95016-166                                                                         | 95016-118                                                                         | 95016-123                                                                          |
| 3,006                                                                             | 4,372                                                                             | 0,421                                                                             | 0,400                                                                             | 0,682                                                                             | 0,682                                                                              |
| 4                                                                                 | 1                                                                                 | 16                                                                                | 2                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                  |
| 1,21                                                                              | -                                                                                 | 4,85                                                                              | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  |
| 12,024                                                                            | 4,372                                                                             | 6,736                                                                             | 0,800                                                                             | 5,456                                                                             | 5,456                                                                              |
| 160                                                                               | 78                                                                                | 2.880                                                                             | 1.704                                                                             | -                                                                                 | -                                                                                  |
| 48,48                                                                             | -                                                                                 | 872,73                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  |
| 481                                                                               | 341                                                                               | 1.212                                                                             | 682                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                  |
| 40                                                                                | 78                                                                                | 180                                                                               | 852                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                  |
| 3,30                                                                              | -                                                                                 | 3,30                                                                              | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  |
| 9,920                                                                             | -                                                                                 | 1,389                                                                             | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  |
| ja                                                                                | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                               |
| nein                                                                              | nein                                                                              | ja                                                                                | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                               |







95016-180  
Mosaikfläche 1475 crio



95016-181  
Mosaikfläche 1425 camaro



95016-186  
Mosaikfläche 1425 mehrfarbig



95016-173 mit 95016-175  
AERA Bordüre II mit Ecke Aera  
Bordüre II



95016-172  
Motiv Fiora

## AERA Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwerk Präzision



AERA BORDÜRE II



ECHE  
AERA BORDÜRE II



MOTIV FIORA



MOSAIKFLÄCHE

|                                                                                                               |                    |           |              |           |                |           |                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| NENNMASS IN CM                                                                                                | 30                 |           | -            |           | 60             |           | 30 x 30 (2,5 x 2,5) |           |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                            | 294 x 72 x 10      |           | 72 x 72 x 10 |           | 594 x 594 x 10 |           | 294 x 294 x 10      |           |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                               | R 10/A             |           | R 10/A       |           | R 10/A         |           | R 10/B              |           |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                                          | 5                  |           | 5            |           | 5              |           | 5 <sup>2)</sup>     |           |
| KALIBRIERT                                                                                                    | nein               |           | nein         |           | nein           |           | nein                |           |
| FARBE                                                                                                         | PG                 | ARTIKEL   | PG           | ARTIKEL   | PG             | ARTIKEL   | PG                  | ARTIKEL   |
|  1485 ANTHRA <sup>2)</sup> |                    |           |              |           |                |           | 495                 | 95016-182 |
|  1473 BETONE               |                    |           |              |           |                |           |                     | 95016-183 |
|  1425 CAMARO               |                    |           |              |           |                |           |                     | 95016-181 |
|  1475 CRIO                 |                    |           |              |           |                |           |                     | 95016-180 |
|  1415 PINAR                |                    |           |              |           |                |           |                     | 95016-187 |
|  1494 BORDÜRE II           | 83                 | 95016-173 | 86           | 95016-175 |                |           |                     |           |
|  1493 FIORA                |                    |           |              |           | 1188           | 95016-172 |                     |           |
|  1495 MEHRFARBIG           |                    |           |              |           |                |           | 495                 | 95016-186 |
| STÜCK                                                                                                         | kg                 | 0,400     | 0,200        |           | 7,600          |           | 1,500               |           |
| PAKET                                                                                                         | Stück              | 1         | 1            |           | 1              |           | 11                  |           |
|                                                                                                               | m²/lm              | 0,30      | -            |           | -              |           | 1,00                |           |
|                                                                                                               | kg                 | 0,400     | 0,200        |           | 7,600          |           | 16,500              |           |
| PALETTE                                                                                                       | Stück              | -         | -            |           | -              |           | -                   |           |
|                                                                                                               | m²/lm              | -         | -            |           | -              |           | -                   |           |
|                                                                                                               | kg                 | -         | -            |           | -              |           | -                   |           |
|                                                                                                               | Paket              | -         | -            |           | -              |           | -                   |           |
| M²/LM                                                                                                         | Stück (inkl. Fuge) | 3,30      | -            |           | -              |           | 11,00               |           |
|                                                                                                               | kg                 | 1,320     | -            |           | -              |           | 16,500              |           |
| PALETTENRABATT                                                                                                | nein               |           | nein         |           | nein           |           | nein                |           |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                                | nein               |           | nein         |           | nein           |           | ja                  |           |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

<sup>2)</sup> = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.









# ROCCIA

## **Reliefstarke Felsstruktur. Ströher-Evergreen und -Klassiker.**

**Zeitlos, zuverlässig: typisch Roccia. Funktionaler Balkonbelag als Gattungsbegriff für „Outdoor-Keramik“.**

Jede Erfolgsgeschichte wird von einem Phänomen gesteuert. Dem Glück, mit der richtigen Idee und deren professioneller Umsetzung nicht nur einmal genau den Zeitgeist zu treffen.

Dieser Klassiker verwirklicht eine Idee, die ganz zeitlos auf dem Zeitgeist sitzt. Mediterrane Oberflächenstruktur wird mit den Produktvorteilen echter Grobkeramik kombiniert. Frostsicherheit und Formteilverfält mit reliefstarker Felsstruktur. Sommerflair wird winterfest, und das Winterfeste erhält ein Sommerflair. Für außen und für innen.



# ROCCIA

Frostsicher. Trittsicher. Reliefstark.



## Farben



1317 corda



1372 marmos



1313 sandos



1376 grigio



1328 rosso



1386 nero



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Ströher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



R 10/A  
Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



30 x 30 cm ROCCIA rosso mit Florentinerstufe





Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentritten.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.



Nachhaltiger  
Baustoff.



Energieeffizient  
gefertigt.

## ROCCIA Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

|                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                     | EXTRUDIERTES<br>STEINZEUGFLIESE                                                   | TREPPENSTUFE                                                                      | LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>                                                        | FLORENTINER<br>STUFENPLATTE                                                       | FLORENTINER<br>ECKSTUFE                                                             | SOCKEL                                                                              | SETZECKE                                                                            |           |
| NENNMASS IN CM                                                                                      | 30 x 30                                                                           | 30                                                                                | 30                                                                                | 30                                                                                | 30                                                                                  | 30                                                                                  | -                                                                                   |           |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                  | 294 x 294 x 10                                                                    | 294 x 300 x 10                                                                    | 294 x 175 x 52 x 10                                                               | 294 x 340 x 12                                                                    | 345 x 345 x 12                                                                      | 294 x 70 x 10                                                                       | 157 x 52 x 52 x 10                                                                  |           |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                     | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                            | R 10/A                                                                              | -                                                                                   | -                                                                                   |           |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                                | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |           |
| KALIBRIERT                                                                                          | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                              | nein                                                                                | nein                                                                                | ja                                                                                  |           |
| FARBE                                                                                               | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          |           |
|  1317 CORDA      | 10                                                                                | 95015-008                                                                         | 95015-043                                                                         | 95015-022                                                                         | 95015-063                                                                           | 95015-071                                                                           | 95015-103                                                                           | 95015-149 |
|  1386 NERO       |                                                                                   | 95015-015                                                                         | 95015-044                                                                         | 95015-023                                                                         | 95015-064                                                                           | 95015-072                                                                           | 95015-104                                                                           | 95015-150 |
|  1376 GRIGIO     | 8                                                                                 | 95015-013                                                                         | 95015-045                                                                         | 95015-024                                                                         | 95015-065                                                                           | 95015-073                                                                           | 95015-105                                                                           | 95015-151 |
|  1372 MARMOS     |                                                                                   | 95015-011                                                                         | 95015-046                                                                         | 95015-025                                                                         | 95015-066                                                                           | 95015-074                                                                           | 95015-106                                                                           | 95015-152 |
|  1328 ROSSO      |                                                                                   | 95015-014                                                                         | 95015-047                                                                         | 95015-026                                                                         | 95015-067                                                                           | 95015-075                                                                           | 95015-107                                                                           | 95015-153 |
|  1313 SANDOS     |                                                                                   | 95015-010                                                                         | 95015-048                                                                         | 95015-027                                                                         | 95015-068                                                                           | 95015-076                                                                           | 95015-108                                                                           | 95015-155 |
|  1391 OCTAGON    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
|  1393 BORDÜRE 08 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
|  1394 BORDÜRE 12 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |           |
| STÜCK                                                                                               | kg                                                                                | 1,706                                                                             | 1,727                                                                             | 1,526                                                                             | 3,006                                                                               | 4,372                                                                               | 0,421                                                                               | 0,400     |
|                                                                                                     | Stück                                                                             | 11                                                                                | 10                                                                                | 6                                                                                 | 4                                                                                   | 1                                                                                   | 16                                                                                  | 2         |
| PAKET                                                                                               | m²/lm                                                                             | 1,00                                                                              | 3,03                                                                              | 1,82                                                                              | 1,21                                                                                | -                                                                                   | 4,85                                                                                | -         |
|                                                                                                     | kg                                                                                | 18,766                                                                            | 17,270                                                                            | 9,156                                                                             | 12,024                                                                              | 4,372                                                                               | 6,736                                                                               | 0,800     |
|                                                                                                     | Stück                                                                             | 572                                                                               | 520                                                                               | 192                                                                               | 160                                                                                 | 78                                                                                  | 2.880                                                                               | 1.704     |
| PALETTE                                                                                             | m²/lm                                                                             | 52,00                                                                             | 157,58                                                                            | 58,18                                                                             | 48,48                                                                               | -                                                                                   | 872,73                                                                              | -         |
|                                                                                                     | kg                                                                                | 976                                                                               | 898                                                                               | 293                                                                               | 481                                                                                 | 341                                                                                 | 1.212                                                                               | 682       |
|                                                                                                     | Paket                                                                             | 52                                                                                | 52                                                                                | 32                                                                                | 40                                                                                  | 78                                                                                  | 180                                                                                 | 852       |
| M²/LM                                                                                               | Stück (inkl. Fuge)                                                                | 11,00                                                                             | 3,30                                                                              | 3,30                                                                              | 3,30                                                                                | -                                                                                   | 3,30                                                                                | -         |
|                                                                                                     | kg                                                                                | 18,766                                                                            | 5,699                                                                             | 5,036                                                                             | 9,920                                                                               | -                                                                                   | 1,389                                                                               | -         |
| PALETTENRABATT                                                                                      | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | nein                                                                                | nein                                                                                | nein                                                                                | nein      |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                      | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | nein                                                                              | nein                                                                                | ja                                                                                  | nein                                                                                | nein      |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroehrer.de](http://www.stroehrer.de).

<sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. <sup>4)</sup> = Aufgrund von Naturstein-Einlegern nicht für den Außenbereich geeignet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.




95015-158  
Motiv Octagon



95015-166  
Roccia Dreieck marmos



95015-168  
Roccia Bordüre 08 4)



95015-169  
Roccia Bordüre 12



STUFENSOCKEL  
LINKS



STUFENSOCKEL  
RECHTS



MOTIV OCTAGON



RANDPLATTE



ROCCIA DREIECK  
MARMOS



ROCCIA BORDÜRE  
08 4)



ROCCIA BORDÜRE  
12

|                |                |                |                |                |               |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| -              | -              | -              | 30             | 25             | 30            | 25            |
| 294 x 70 x 10  | 294 x 70 x 10  | 715            | 894 x 894 x 10 | 240 x 125 x 10 | 294 x 80 x 10 | 240 x 85 x 10 |
| -              | -              | R 10/A         | R 10/A         | R 10/A         | R 10/A        | R 10/A        |
| -              | -              | 5              | 5              | 5              | 5             | 5             |
| nein           | nein           | nein           | nein           | nein           | nein          | nein          |
| PG ARTIKEL     | PG ARTIKEL     | PG ARTIKEL     | PG ARTIKEL     | PG ARTIKEL     | PG ARTIKEL    | PG ARTIKEL    |
| 1225 95015-109 | 1225 95015-115 | 1231 95015-158 | 1232 95015-160 | 80 95015-166   | 93 95015-168  | 83 95015-169  |
| 95015-110      | 95015-116      |                | 95015-161      |                |               |               |
| 95015-111      | 95015-117      |                | 95015-162      |                |               |               |
| 95015-112      | 95015-118      |                | 95015-163      |                |               |               |
| 122 95015-113  | 122 95015-119  |                | 95015-164      |                |               |               |
| 95015-114      | 95015-120      |                | 95015-165      |                |               |               |
| 0,682          | 0,682          | 7,600          | 8,000          | 0,260          | 0,500         | 0,300         |
| 8              | 8              | 1              | 1              | 1              | 1             | 1             |
| -              | -              | -              | -              | 0,02           | 0,30          | 0,25          |
| 5,456          | 5,456          | 7,600          | 8,000          | 0,260          | 0,500         | 0,300         |
| -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             |
| -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             |
| -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             |
| -              | -              | -              | -              | 64,00          | 3,30          | 4,00          |
| -              | -              | -              | -              | 16,640         | 1,650         | 1,200         |
| nein           | nein           | nein           | nein           | nein           | nein          | nein          |
| nein           | nein           | nein           | nein           | nein           | nein          | nein          |







# TERRA

**Farbintensiv. Ursprünglich  
und belastbar.**

**Klassisch unverwechselbarer Tunnelofenbrand. Durchgefärbt,  
durchgesintert, dauerhaft. Und pflegeleicht.**

Unverfälscht natürlich lassen die warmen Erdtöne und die Oberfläche den Boden wirken. Terra ist Keramik in ihrer ursprünglichsten, vielleicht sogar in ihrer Urform.

Es ist keine Glasur erforderlich, um diese intensiven Farbtöne oder das unverwechselbar changierende Farbspiel zu erzielen. Hier entfaltet sich die unverwechselbare Farbintensität ganz natürlich durch den speziellen Tunnelofenbrand. Und das durchgefärbt und belastbar.





Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentreppen.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.



Nachhaltiger  
Baustoff.



Energieeffizient  
gefertigt.

## TERRA Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

|                                                                    | SPALTPLATTE        |           | SPALTPLATTE    |           | TREPPENSTUFE   |           | TREPPENSTUFE   |           | SCHENKEL            |           | SCHENKEL MIT RILLEN |           | SCHENKEL MIT WULST  |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| NENNMASSE IN CM                                                    | 12,5 x 25          |           | 25 x 25        |           | 12,5           |           | 25             |           | 25                  |           | 25                  |           | 25                  |           |
| HERSTELLMASSE IN MM                                                | 115 x 240 x 10     |           | 240 x 240 x 12 |           | 115 x 300 x 14 |           | 240 x 300 x 14 |           | 240 x 115 x 52 x 10 |           | 240 x 115 x 52 x 10 |           | 240 x 115 x 52 x 10 |           |
| TRITTSICHERHEIT                                                    | R 11/B             |           | R 11/B         |           | R 11/B         |           | R 11/B         |           | R 11/B              |           | R 11/B              |           | R 11/B              |           |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                               | ≤ 275 mm³          |           | ≤ 275 mm³      |           | ≤ 275 mm³      |           | ≤ 275 mm³      |           | ≤ 275 mm³           |           | ≤ 275 mm³           |           | ≤ 275 mm³           |           |
| KALIBRIERT                                                         | nein               |           | nein           |           | nein           |           | nein           |           | nein                |           | nein                |           | nein                |           |
| FARBE                                                              | PG                 | ARTIKEL   | PG             | ARTIKEL   | PG             | ARTIKEL   | PG             | ARTIKEL   | PG                  | ARTIKEL   | PG                  | ARTIKEL   | PG                  | ARTIKEL   |
| 0116 WEIZENGELB<br>0127 PATRIZIERROT OFENBUNT<br>0125 PATRIZIERROT |                    | 95103-002 |                | 95103-005 |                |           |                |           | 95003-010           |           | 95003-014           |           |                     |           |
|                                                                    |                    | 95103-003 | 27             | 95103-006 |                |           |                |           | 95003-011           | 63        | 95003-015           |           |                     |           |
|                                                                    |                    | 95103-004 |                | 95103-007 | 72             | 95003-019 | 69             | 95003-021 |                     | 95003-012 |                     | 95003-016 | 64                  | 95003-018 |
| STÜCK                                                              | kg                 | 0,583     | 1,448          |           | 1,140          |           | 2,318          |           | 0,814               |           | 0,813               |           | 0,860               |           |
| PAKET                                                              | Stück              | 21        | 17             |           | 8              |           | 6              |           | 6                   |           | 6                   |           | 6                   |           |
|                                                                    | m²/lm              | 0,64      | 1,06           |           | 1,00           |           | 1,50           |           | 1,50                |           | 1,50                |           | 1,50                |           |
|                                                                    | kg                 | 12,243    | 24,616         |           | 9,120          |           | 13,908         |           | 4,884               |           | 4,878               |           | 5,160               |           |
| PALETTE                                                            | Stück              | 1.575     | 510            |           | 480            |           | 384            |           | 684                 |           | 684                 |           | 684                 |           |
|                                                                    | m²/lm              | 47,73     | 31,88          |           | 60,00          |           | 96,00          |           | 171,00              |           | 171,00              |           | 171,00              |           |
|                                                                    | kg                 | 918       | 738            |           | 547            |           | 890            |           | 557                 |           | 556                 |           | 588                 |           |
|                                                                    | Paket              | 75        | 30             |           | 60             |           | 64             |           | 114                 |           | 114                 |           | 114                 |           |
| M²/LM                                                              | Stück (inkl. Fuge) | 33,00     | 16,00          |           | 8,00           |           | 4,00           |           | 4,00                |           | 4,00                |           | 4,00                |           |
|                                                                    | kg                 | 19,239    | 23,168         |           | 9,120          |           | 9,272          |           | 3,256               |           | 3,252               |           | 3,440               |           |
| PALETTENRABATT                                                     | ja                 |           | ja             |           | ja             |           | ja             |           | ja                  |           | ja                  |           | ja                  |           |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                     | ja                 |           | ja             |           | ja             |           | ja             |           | ja                  |           | ja                  |           | ja                  |           |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de).

<sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. <sup>4)</sup> = Passende Gehrungsinnen- und Außenecken zum Hohlkehlssockel finden Sie im Stalotec-Sortiment auf Seite 116.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.


\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



0125 patrizierrot



0127 patrizierrot ofenbunt



0116 weizengelb

FLORENTINER  
STUFENPLATTEFLORENTINER  
ECKSTUFE

SETZECKE

STUFENSOCKEL  
LINKSSTUFENSOCKEL  
RECHTS

SOCKELLEISTE

HOHLKEHLSOCKEL<sup>4)</sup>

|                |                |                    |               |               |               |               |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25             | 30             | -                  | -             | -             | 25            | 25            |
| 240 x 340 x 12 | 345 x 345 x 12 | 157 x 60 x 60 x 11 | 294 x 73 x 10 | 294 x 73 x 10 | 240 x 73 x 10 | 240 x 96 x 12 |
| R 11/B         | R 11/B         | -                  | -             | -             | -             | -             |
| ≤ 275 mm³      | ≤ 275 mm³      | -                  | -             | -             | -             | -             |
| nein           | nein           | nein               | nein          | nein          | nein          | nein          |
| PG ARTIKEL     | PG ARTIKEL     | PG ARTIKEL         | PG ARTIKEL    | PG ARTIKEL    | PG ARTIKEL    | PG ARTIKEL    |
| 91 95003-024   | 102 95003-027  | 78 95003-042       | 121 95003-033 | 121 95003-036 | 50 95003-030  |               |
| 95003-025      | 95003-028      | 95003-043          | 95003-034     | 95003-037     | 95003-031     |               |
| 95003-026      | 95003-029      | 95003-044          | 95003-035     | 95003-038     | 95003-032     | 60 95003-039  |
| 2,594          | 4,372          | 0,400              | 0,893         | 0,893         | 0,436         | 0,752         |
| 4              | 1              | 2                  | 6             | 6             | 12            | 8             |
| 1,00           | -              | -                  | -             | -             | 3,00          | 2,00          |
| 10,376         | 4,372          | 0,800              | 5,358         | 5,358         | 5,232         | 6,016         |
| 160            | 78             | 1.704              | 648           | 648           | 2.208         | 912           |
| 40,00          | -              | -                  | -             | -             | 552,00        | 228,00        |
| 415            | 341            | 682                | 579           | 579           | 963           | 686           |
| 40             | 78             | 852                | 108           | 108           | 184           | 114           |
| 4,00           | -              | -                  | -             | -             | 4,00          | 4,00          |
| 10,376         | -              | -                  | -             | -             | 1,744         | 3,008         |
| ja             | nein           | nein               | nein          | nein          | nein          | nein          |
| nein           | nein           | nein               | nein          | nein          | ja            | ja            |

Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*Tunnelofen  
gebrannt

Formteil-Vielfalt

Farb- und  
lichtechtPflegeleicht  
und hygienisch

Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest

Glut- und  
feuerfest

Antistatisch







## euramic RETRO

**Nostalgie und Zeitgeist vereint.  
Harmonie zum Wohlfühlen.**

**Alte Werte. Modern inszeniert.**

Weltoffen und doch nostalgisch. In der Anmutung perfekt echt. Pole streben nach Ausgleich. Je schnellerlebiger und höher technisiert das Leben empfunden wird, desto größer ist die Sehnsucht nach dem Altbewährten. Einen Anker werfen, um anzuhalten und um Luft zu holen. Das vermittelt Retro auf dem Boden. Retro vereint das Bedürfnis nach Authentizität und das Streben nach Schlichtheit in einer Bodenkeramik, die pflegeleicht, belastbar und frostsicher ist.



# RETRO

Extrudiert. Vintage. Bewährt.



## Farben



3775 grau



3773 greige



3783 anthrazit



Frostsicher



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



R 10/A  
Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Outdoor Funktionskeramik



Frostsicher und dauerhaft beständig.



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung.



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentritten.



Für ein perfektes Bodenkonzzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.



Nachhaltiger Baustoff.



Energieeffizient gefertigt.

RETRO Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERTER  
STEINZEUGFLIESE

|                                                                                                                  |                                                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| NENNMASSE IN CM                                                                                                  |                                                                                     | 30 x 30         |
| HERSTELLMASSE IN MM                                                                                              |                                                                                     | 294 x 294 x 8   |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                                  |                                                                                     | R 10/A          |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                                             |                                                                                     | 5 <sup>2)</sup> |
| KALIBRIERT                                                                                                       |                                                                                     | nein            |
| FARBE                                                                                                            | PG                                                                                  | ARTIKEL         |
|  3775 GRAU                    |  | 95042-002       |
|  3773 GREIGE                  |                                                                                     | 95042-003       |
|  3783 ANTHRACIT <sup>2)</sup> |                                                                                     | 95042-004       |
| STÜCK                                                                                                            | kg                                                                                  | 1,510           |
| PAKET                                                                                                            | Stück                                                                               | 11              |
|                                                                                                                  | m²/lm                                                                               | 1,00            |
|                                                                                                                  | kg                                                                                  | 16,610          |
| PALETTE                                                                                                          | Stück                                                                               | 704             |
|                                                                                                                  | m²/lm                                                                               | 64,00           |
|                                                                                                                  | kg                                                                                  | 1.063           |
|                                                                                                                  | Paket                                                                               | 64              |
| M²/LM                                                                                                            | Stück (inkl. Fuge)                                                                  | 11,00           |
|                                                                                                                  | kg                                                                                  | 16,610          |
| PALETTENRABATT                                                                                                   |                                                                                     | ja              |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                                   |                                                                                     | ja              |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.  
<sup>2)</sup> = Die Farbe 3783 anthrazit erreicht die Abriebgruppe 4.  
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.





30 x 30 cm CAVAR passione mit Schenkel und Sockel





euramic  
**CAVAR**

**Mediterrane Leichtigkeit.  
Schlicht, aber ausdrucksstark.**

**Urlaubsfeeling – 365 Tage im Jahr.  
Anwendungssicherheit für den Balkon oder die Terrasse.**

Rassig in der Farbe und doch ruhig in der Anmutung. Durch einen speziellen Glasurdruck entsteht auf dem Scherben eine Tiefenwirkung, die der ansonsten eher in mediterranen Pastelltönen gehaltenen Oberfläche auch etwas südländisch Wildes verleiht.

Dank des besonderen Schenkelformteils und des stranggezogenen Scherbens ist Cavar hervorragend für den Außenbereich geeignet. Südländisch in der Wirkung – aber sicher in der Anwendung.



# CAVAR

**Extrudiert. Mediterran. Ausdrucksstark.**



## Farben



1618 facello



1625 passione



1685 fosco



1673 chiaro



Frostsicher



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



R 10/A  
Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicher  
und dauerhaft  
beständig.



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentreppen.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.



Nachhaltiger  
Baustoff.



Energieeffizient  
gefertigt.

## CAVAR Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE



SCHENKEL <sup>2)</sup>



FLORENTINER  
STUFENPLATTE <sup>2) 3)</sup>



SOCKEL

|                                                                                                              |                    |           |                    |           |                 |           |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| NENNMASS IN CM                                                                                               | 30 x 30            |           | 30                 |           | 30              |           | 30           |           |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                           | 294 x 294 x 8      |           | 294 x 115 x 52 x 8 |           | 294 x 340 x 12  |           | 294 x 70 x 8 |           |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                              | R 10/A             |           | R 10/A             |           | R 10/A          |           | -            |           |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                                         | 5 <sup>3)</sup>    |           | 5 <sup>3)</sup>    |           | 5 <sup>3)</sup> |           | -            |           |
| KALIBRIERT                                                                                                   | nein               |           | nein               |           | nein            |           | nein         |           |
| FARBE                                                                                                        | PG                 | ARTIKEL   | PG                 | ARTIKEL   | PG              | ARTIKEL   | PG           | ARTIKEL   |
|  1673 CHIARO              | 991                | 95018-002 | 996                | 95018-010 | 9982            | 95018-025 | 9952         | 95018-014 |
|  1618 FACELLO             |                    | 95018-003 |                    | 95018-011 |                 | 95018-026 |              | 95018-015 |
|  1625 PASSIONE            |                    | 95018-004 |                    | 95018-012 |                 | 95018-027 |              | 95018-016 |
|  1685 FOSCO <sup>3)</sup> |                    | 95018-005 |                    | 95018-013 |                 | 95018-028 |              | 95018-017 |
| STÜCK                                                                                                        | kg                 | 1,510     | 0,851              |           | 3,044           |           | 0,377        |           |
| PAKET                                                                                                        | Stück              | 11        | 6                  |           | 4               |           | 18           |           |
|                                                                                                              | m²/lm              | 1,00      | 1,82               |           | 1,21            |           | 5,45         |           |
|                                                                                                              | kg                 | 16,610    | 5,106              |           | 12,176          |           | 6,786        |           |
| PALETTE                                                                                                      | Stück              | 704       | 576                |           | 160             |           | 3.240        |           |
|                                                                                                              | m²/lm              | 64,00     | 174,55             |           | 48,48           |           | 981,82       |           |
|                                                                                                              | kg                 | 1.063     | 490                |           | 487             |           | 1.221        |           |
|                                                                                                              | Paket              | 64        | 96                 |           | 40              |           | 180          |           |
| M²/LM                                                                                                        | Stück (inkl. Fuge) | 11,00     | 3,30               |           | 3,30            |           | 3,30         |           |
|                                                                                                              | kg                 | 16,610    | 2,808              |           | 10,045          |           | 1,244        |           |
| PALETTENRABATT                                                                                               | ja                 |           | ja                 |           | ja              |           | nein         |           |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                               | ja                 |           | ja                 |           | nein            |           | ja           |           |


PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroehrer.de](http://www.stroehrer.de). <sup>3)</sup> = Die Farbe 1685 fosco erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.



So wird es richtig gemacht!

# VERARBEITUNGSHINWEISE AUSSENBELÄGE UND AUSSENTREPPEN




Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:

- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken

Die hier aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.







Außentreppen und Belagsrandabschlüsse mit Schenkel-, Florentiner- oder Loftstufenplatten sind weiterführend wie folgt zu verarbeiten:



Für eine sichere Treppenkonstruktion ist die Stellstufe hinter die Stufen- bzw. Schenkelplatte mit einem Luftspalt von 3–4 mm zu verarbeiten und nicht miteinander zu vermörteln. Das Aufsetzen und Vermörteln der Stufenplatten mit der Stellstufe führt aus konstruktiven Gründen im Außenbereich zu Schäden.







STRÖHER  
LIVING

# GARTEN- UND TERRASSENPLATTEN

ABSOLUTE 20 **76**  
ORIGIN WOOD 20 **80**  
VERARBEITUNGS-  
HINWEISE **84**



# Garten- und Terrassenplatten: **FREIRAUM IM GROSSFORMAT** für deinen **OUTDOOR- LIEBLINGSPLATZ**

Wenn uns die Sonne küsst und es im Frühling endlich wärmer wird, zieht es uns wieder raus. Raus in den eigenen Garten und auf die Terrasse. Raus in das Wohnzimmer für den Sommer.

Die Terrasse ist unser ganz privater Rückzugsort, unsere Insel der Entspannung, um vom Alltag abzuschalten und Zeit im Grünen mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Sie ist unser Lieblingsort für die Sommermonate.

Garten- und Terrassenplatten von Ströher Living bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um deinen Outdoor-Lieblingsplatz zu gestalten. Ganz individuell. Mit deiner persönlichen Note. Und nach deinem Gusto. Für mehr Freiraum und Genuss, damit draußen auch dein Lieblingsplatz wird.







Für lose oder feste Verlegung:  
**2 CM**  
**FEINSTEINZEUG**  
Garten- und Terrassenplatten







Ströher Gartenplatten bestehen aus einer robusten und überstarken 20-mm-Feinsteinzeug-Vollmasse und sind ideal in der Sanierung oder im Neubau auf Terrassen, Balkonen, Dachterrassen, Gehwegen und Einfahrten zu verarbeiten.

Überall da, wo der Belag die Hürden der Belastbarkeitsgrenzen, der Statik und der vorgefundenen Aufbaukonstruktion nehmen muss. Die Gartenplatten können fest verlegt, gestelzt, oder auch lose im Kies- oder Splittbett verarbeitet werden.

Ströher Gartenplatten werden bei 1.200 °C gebrannt und besitzen eine Hartversiegelung auf dem Keramikscherben. Damit ist auch die letzte Chance für Moos, Algen und Ungeziefer eine Brutstätte zu finden, beseitigt. Selbst gegenüber Fett-, Rotwein-, Feucht- oder sonstigen Flecken sind Ströher Gartenplatten verschmutzungsresistent. Darüber hinaus sind sie umweltfreundlich, denn der Einsatz von Reinigungschemikalien ist nicht erforderlich. Warmes Wasser ist alles, was es braucht.





Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.





# Absolute 20 NEW

**The New Feeling Home.  
Ganzheitlich urbaner Freiraum.**

**Zement. Nicht minimalistisch clean. Sondern natürlich lebendig.**

Absolute von Ströher Living ist die Verschmelzung von Materialität, Zeitgeist und Geschichte zu einem neuen zeitgenössischen Design. Nicht minimalistisch clean, sondern wohnlich warm. Im Charakter natürlich lebendig und dennoch ausgewogen. In den Details authentisch und facettenreich mit zarten Used-Look-Effekten. Das macht Absolute zu einem neuen urbanen Look und vereint Komfort und Individualität zu neuer wohnlicher Behaglichkeit. Eben für ein echtes Zuhause-Gefühl.

In den Farbnancen Beige, Grau und Anthrazit eröffnet das überstarke Designformat 100 x 100 x 2 cm vielfältigen Gestaltungsfreiraum für großzügige Outdoorbereiche. Die R10/B Oberfläche ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.




# Absolute 20 NEW

**Zement. Nicht minimalistisch clean.  
Sondern natürlich lebendig.**



Farben



5274 grau matt



5213 beige matt



5284 anthrazit matt



Absolut  
Frostsicher.



Farb- und  
lichtecht.



Pflegeleicht  
und hygienisch.



Fleck- und  
Tausalz-  
beständig.



Trittsicher.  
R 10/B



Hoch  
belastbar.



Rektifiziert.  
Für ein perfektes  
Fugenbild.




Vielfältige  
Verlege-  
möglichkeiten.



Nachhaltiger  
Baustoff.

## ABSOLUTE 20 Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert



FEINSTEINZEUG  
GARTENPLATTE

|                                                                                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| NENNMASS IN CM                                                                      |                     | 100 x 100      |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                  |                     | 998 x 998 x 20 |
| TRITTSICHERHEIT                                                                     |                     | R 10/B         |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                |                     | ≤ 175 mm³      |
| REKTIFIZIERT                                                                        |                     | ja             |
| FARBE                                                                               |                     | ARTIKEL        |
|  | 5274 GRAU MATT      | 95020-002      |
|  | 5213 BEIGE MATT     | 95020-003      |
|  | 5284 ANTHRAZIT MATT | 95020-004      |
| STÜCK                                                                               | kg                  | 39,950         |
|                                                                                     | Stück               | 1              |
| PAKET                                                                               | m²/lm               | 1,00           |
|                                                                                     | kg                  | 39,950         |
| PALETTE                                                                             | Stück               | 24             |
|                                                                                     | m²/lm               | 24,00          |
|                                                                                     | kg                  | 959            |
|                                                                                     | Paket               | 24             |
| M²/LM                                                                               | Stück (inkl. Fuge)  | 1,00           |
|                                                                                     | kg                  | 39,950         |
| PALETTENRABATT                                                                      |                     | ja             |



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.  
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte  
Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.  
Alle Angaben ohne Gewähr.



STRÖHER  
LIVING

# Origin Wood 20 NEW


**Nature Looks. In der ursprünglichsten Form.  
Und Schönheit.**

**Für ein natürliches und behagliches Freiraumgefühl.**

Vom natürlichen Look klassischer Edelhölzer inspiriert ist Origin Wood bis ins kleinste Detail dem gewachsenen Vorbild nachempfunden. Die facettenreichen Maserungen, markanten Asteinschlüsse und fein aufeinander abgestimmten warmen Farbnuancen kennzeichnen das filigrane Oberflächendesign. Und das verblüffend und natürlich echt. Nicht nur optisch, sondern auch zum An- und Wohlfühlen.

Stil- und Trittsicher bietet Origin Wood 20 als 20 mm starke Feinsteinzeug Gartenplatte im Format 40 x 120 eine R10/B Oberfläche.





Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.



# Origin Wood 20 NEW



**Nature Looks. In der ursprünglichsten Form.  
Und Schönheit.**

Farben



4814 walnuss



4844 eiche



Absolut  
Frostsicher.



Farb- und  
lichtecht.



Pflegeleicht  
und hygienisch.



Fleck- und  
Tausalz-  
beständig.



Trittsicher.  
R 10/B



Hoch  
belastbar.



Rektifiziert.  
Für ein perfektes  
Fugenbild.




Vielfältige  
Verlege-  
möglichkeiten.



Nachhaltiger  
Baustoff.


## ORIGIN WOOD 20 Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert



FEINSTEINZEUG  
GARTENPLATTE

|                                                                                                 |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| NENNMASS IN CM                                                                                  | 40 x 120           |        |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                              | 397 x 1197 x 20    |        |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                 | R 10/B             |        |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                            | ≤ 175 mm³          |        |
| KALIBRIERT                                                                                      | ja                 |        |
| FARBE                                                                                           | ARTIKEL            |        |
|  4814 WALNUS | 95023-002          |        |
|  4844 EICHE  | 95023-003          |        |
| STÜCK                                                                                           | kg                 | 21,505 |
|                                                                                                 | Stück              | 2      |
| PAKET                                                                                           | m²/lm              | 0,96   |
|                                                                                                 | kg                 | 43,010 |
|                                                                                                 | Stück              | 48     |
|                                                                                                 | m²/lm              | 23,04  |
| PALETTE                                                                                         | kg                 | 1.032  |
|                                                                                                 | Paket              | 24     |
|                                                                                                 | Stück (inkl. Fuge) | 2,08   |
| M²/LM                                                                                           | kg                 | 44,795 |
| PALETTERABATT                                                                                   | ja                 |        |



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.  
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte  
Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.  
Alle Angaben ohne Gewähr.



# VERARBEITUNGSHINWEISE GARTENPLATTEN

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:


- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind beispielhaft und dienen nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

## Beispielaufbau auf Stelzlager


### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑤ Stelzlager
- ⑥ Gartenplatten



### Flachdach


- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑦ Stelzlager
- ⑧ Gartenplatten



## Beispielaufbau im Splittbett


### Terrasse, erdgebunden

- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑤ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑥ Gartenplatten




### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Bautenschutzmatte
- ⑤ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑥ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑦ Gartenplatten




### Garten (Rasen)

- ① Erdboden
- ② Splittbett ca. 5 cm (Körnung 2–5 mm)
- ③ Gartenplatten



### Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Bautenschutzmatte
- ⑦ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑧ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑨ Gartenplatten






## Beispielaufbau Festverlegung

### Terrasse, erdgebunden


- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt, frostsicher einbauen
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Drainage- / Einkornmörtel
- ⑤ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑥ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt auf erhärtetem Drainage- / Einkornmörtel verlegt.  
(Alternativ, nicht in Abbildung dargestellt: Verlegung im frischen Mörtelbett. Kleber auf Plattenrückseite auftragen und im frischen Mörtelbett einklopfen)
- ⑦ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

Die gesamte Konstruktion (inklusive der Belagsoberfläche) ist mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 % Gefälle anzulegen.




### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑤ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑥ Zementärer, flexibler Fugenmörtel



### Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑦ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑧ Zementärer, flexibler Fugenmörtel













STRÖHER  
LIVING

**WOHNKERAMIK**

ABSOLUTE **94**  
COLOR BRIX **98**  
ORIGIN WOOD **104**  
BOOST **108**





# CONTEMPORARY CERAMIC CULTURE.





Designtrends aus Gegenwart gepaart mit Strömungen und Visionen der Zukunft. Selbstbewusst und stilangebend. Nicht Protz. Dennoch individuell und ausdrucksstark.

Inspiziert von den vielfältigsten natürlichen Lebensräumen und Materialien entwickeln wir mit größter Leidenschaft, Hingabe und Liebe zum Detail den so unverwechselbaren Look unserer Fliesenserien. In einer charakteristischen Handschrift, die unverkennbar ist. Fein und sorgfältig aufeinander abgestimmt, als ganzheitliches keramisches Boden- und Wandkonzept.

Nachhaltig hergestellt aus produktionsnah gewonnenen Rohstoffen in den modernsten und energieeffizientesten Produktionsanlagen.

Das sind Fliesen von Ströher Living. Und das verstehen wir als ein neues Kapitel zeitgenössischer Wohnkultur. Eine für uns natürliche Einheit und perfekte Symbiose für den heute so vielfältigen, individuellen Einrichtungsstil unserer Kunden.



A modern living room interior featuring a large, dark, rectangular fireplace with a fire burning inside. To the right, a tall, narrow decorative element holds a stack of firewood. A dark red armchair is visible on the right, and a dark, textured rug is on the left. The floor is covered in large, light-colored tiles.

**PERFECT  
MATCH:**  
**FLIESEN**  
steigern mit modernen  
**FUSSBODEN-  
HEIZUNGEN**  
die Energieeffizienz  
deutlich.

# MIT FLIESEN ENERGIEEFFIZIENTER HEIZEN. UND HEIZKOSTEN SPAREN.

Die meiste Energie wird für das Heizen verwendet. Private Haushalte benötigen mehr als zwei Drittel ihres Endenergieverbrauchs, um Räume zu heizen. Die Heizung ist somit der Energiefresser Nummer eins. Um Kosten zu sparen, ist es sinnvoll, dort anzusetzen, wo der Energieverbrauch am höchsten ist.

Bis zu 30 Prozent der Energiekosten lassen sich dabei mit einer Fußbodenheizung in Kombination mit einem keramischen Fliesenbelag erzielen. Auch gegenüber anderen Bodenbelagsmaterialien wie Vinyl, Parkett, Holz, Teppich oder Laminat besitzen Fliesen deutliche energetische Vorteile in der Anwendung mit modernen Fußbodenheizsystemen.

Fliesen können Wärme besonders gut leiten, speichern und effizient an den Raum abgeben. Aufgrund des

geringen Wärmedurchlasswiderstands kann der Raum einfach und effizient erwärmt werden, ohne dabei viel Wärme zu verlieren. Dadurch wird eine geringere Vorlauftemperatur und wesentlich weniger Energie benötigt.

Auch das Raumklima profitiert. Fliesen bieten ein wohngesundes, allergikerfreundliches und gleichmäßiges Raumklima. Die Wärme einer Fußboden- und Wandheizung wird als besonders angenehm empfunden, da sie zu über 70 Prozent aus wohngesunder Strahlungswärme besteht.

Fliesen besitzen in Verbindung mit einer Fußbodenheizung enormes Energiesparpotenzial und sind somit der perfekte Bodenbelag für eine energieeffiziente und komfortable Heizung.







Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

STRÖHER  
LIVING

# Absolute NEW

## The New Feeling Home. Ganzheitlicher Urban-Look.

**Zement. Nicht minimalistisch clean. Sondern natürlich lebendig.**

Absolute von Ströher Living ist die Verschmelzung von Materialität, Zeitgeist und Geschichte zu einem neuen zeitgenössischen Design. Nicht minimalistisch clean, sondern wohnlich warm. Im Charakter natürlich lebendig und dennoch ausgewogen. In den Details authentisch und facettenreich mit zarten Used-Look-Effekten. Das macht Absolute zu einem neuen urbanen Look und vereint Komfort und Individualität zu neuer wohnlicher Behaglichkeit. Eben für ein echtes Zuhause-Gefühl.

Mit den vier Farbnuancen Beige, Cotto, Grau und Anthrazit und einem vielfältigen Formatspektrum für Innenräume von 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und 120 x 120 cm bietet Absolute individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Wohnstil und Wohnbereich. Die R10/B Oberfläche ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.



# Absolute NEW



**Zement. Nicht minimalistisch clean.  
Sondern natürlich lebendig.**

## Farben



5274 grau matt



5213 beige matt



5284 anthrazit matt



5223 cotto matt



4 Formate




4 Farbtöne

Rektifiziert.  
Für ein perfektes  
Fugenbild.Trittsicher.  
R 10/BEnergieeffizient:  
Fliesen sparen  
Heizkosten in  
Verbindung mit einer  
Fußbodenheizung.Wohngesund  
und allergiker-  
freundlich.Leicht zu  
reinigen.Nachhaltiger  
Baustoff.

## ABSOLUTE Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert

FEINSTEINZEUG  
FLIESEFEINSTEINZEUG  
FLIESEFEINSTEINZEUG  
FLIESEFEINSTEINZEUG  
GARTENPLATTE

|                                                                                                         |                    |                 |                  |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| NENNMASS IN CM                                                                                          |                    | 60 x 60         | 60 x 120         | 120 x 120       | 100 x 100      |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                      |                    | 597 x 597 x 8,8 | 597 x 1197 x 8,8 | 1197 x 1197 x 6 | 998 x 998 x 20 |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                         |                    | R 10/B          | R 10/B           | R 10/B          | R 10/B         |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                                    |                    | ≤ 175 mm³       | ≤ 175 mm³        | ≤ 175 mm³       | ≤ 175 mm³      |
| REKTIFIZIERT                                                                                            |                    | ja              | ja               | ja              | ja             |
| FARBE                                                                                                   |                    | ARTIKEL         | ARTIKEL          | ARTIKEL         | ARTIKEL        |
|  5274 GRAU MATT      |                    | 95063-002       | 95063-006        | 95063-010       | 95020-002      |
|  5213 BEIGE MATT     |                    | 95063-003       | 95063-007        | 95063-011       | 95020-003      |
|  5284 ANTHRAZIT MATT |                    | 95063-004       | 95063-008        | 95063-012       | 95020-004      |
|  5223 COTTO MATT     |                    | 95063-005       | 95063-009        |                 |                |
| STÜCK                                                                                                   | kg                 | 8,010           | 14,150           | 20,880          | 39,950         |
|                                                                                                         | Stück              | 3               | 2                | 2               | 1              |
| PAKET                                                                                                   | m²/lm              | 1,08            | 1,44             | 2,88            | 1,00           |
|                                                                                                         | kg                 | 24,030          | 28,300           | 41,760          | 39,950         |
| PALETTE                                                                                                 | Stück              | 120             | 64               | 48              | 24             |
|                                                                                                         | m²/lm              | 43,20           | 46,08            | 69,16           | 24,00          |
|                                                                                                         | kg                 | 961             | 906              | 1.002           | 959            |
|                                                                                                         | Paket              | 40              | 32               | 24              | 24             |
| M²/LM                                                                                                   | Stück (inkl. Fuge) | 2,78            | 1,39             | 0,69            | 1,00           |
|                                                                                                         | kg                 | 22,252          | 19,654           | 14,491          | 39,950         |
| PALETTENRABATT                                                                                          |                    | ja              | ja               | ja              | ja             |

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.

Alle Angaben ohne Gewähr.



STRÖHER  
LIVING

# Color Brix NEW

**Shine Up Your Style.**

**Bricks mit X. Dem gewissen Etwas.**

Raus aus dem Einheitsgrau. Und bringe Farbe und Glanz in deinen Lebensraum. Mit 9 hochglänzenden Tönen im trendigen Retro-Brick-Look kannst du gestalten. Ganz nach deinem Gusto. Uni bunt. Oder bunt im Mix. Aber in jedem Fall in Glossy. Für mehr Kreativität und einen individuellen Lifestyle.
















# Color Brix <sup>NEW</sup>


**Bricks mit X.  
Dem gewissen Etwas.**



## Farben




1002 pearl white glossy



1051 ice blue glossy



1066 jungle green glossy




1062 mellow mint glossy




1057 ocean blue glossy



1053 petrol blue glossy



1012 historic beige glossy



1074 moon grey glossy



1088 space black glossy



1 Brick  
Trendformat



9 Farbtöne



Energieeffizient:  
Fliesen sparen  
Heizkosten in  
Verbindung mit einer  
Fußbodenheizung.



Wohngesund  
und allergiker-  
freundlich.



Leicht zu  
reinigen.



Nachhaltiger  
Baustoff.

COLOR BRIX Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert

|                                                   |                    |        |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <div></div> <div>FEINSTEINZEUG<br/>RIEMCHEN</div> |                    |        |
| NENNMASSE IN CM                                   | 25 x 6             |        |
| HERSTELLMASSE IN MM                               | 246 x 60 x 8       |        |
| TRITTSICHERHEIT                                   | -                  |        |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                              | -                  |        |
| REKTIFIZIERT                                      | nein               |        |
| FARBE                                             | ARTIKEL            |        |
| <div></div> 1002 PEARL WHITE GLOSSY               | 95019-002          |        |
| <div></div> 1012 HISTORIC BEIGE GLOSSY            | 95019-003          |        |
| <div></div> 1062 MELLOW MINT GLOSSY               | 95019-004          |        |
| <div></div> 1066 JUNGLE GREEN GLOSSY              | 95019-005          |        |
| <div></div> 1051 ICE BLUE GLOSSY                  | 95019-006          |        |
| <div></div> 1053 PETROL BLUE GLOSSY               | 95019-007          |        |
| <div></div> 1057 OCEAN BLUE GLOSSY                | 95019-008          |        |
| <div></div> 1074 MOON GREY GLOSSY                 | 95019-009          |        |
| <div></div> 1088 SPACE BLACK GLOSSY               | 95019-010          |        |
| STÜCK                                             | kg                 | 0,276  |
|                                                   | Stück              | 34     |
| PAKET                                             | m²/lm              | 0,50   |
|                                                   | kg                 | 9,384  |
|                                                   | Stück              | 4.080  |
| PALETTE                                           | m²/lm              | 60,00  |
|                                                   | kg                 | 1.126  |
|                                                   | Paket              | 120    |
| M²/LM                                             | Stück (inkl. Fuge) | 68,00  |
|                                                   | kg                 | 18,768 |
| PALETTENRABATT                                    | ja                 |        |



In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.  
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen,  
die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.





Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.





STRÖHER  
LIVING

# Origin Wood UPDATE

**Nature Looks. In der ursprünglichsten Form.  
Und Schönheit.**

**Natürlich und behaglich. Für ein warmes bis urbanes Raumgefühl.**

Vom natürlichen Look klassischer Edelhölzer inspiriert ist Origin Wood bis ins kleinste Detail dem gewachsenen Vorbild nachempfunden. Die facettenreichen Maserungen, markanten Asteinschlüsse und fein aufeinander abgestimmten warmen Farbnuancen kennzeichnen das filigrane Oberflächendesign. Und das verblüffend und natürlich echt. Nicht nur optisch, sondern auch zum An- und Wohlfühlen. Zur Auswahl stehen für das rektifizierte Format 23 x 120 cm die Edelholztöne Eiche und Walnuss.

Nicht nur stilsicher, sondern auch trittsicher bietet Origin Wood mit einer R 10/B Oberfläche auch in Barfuß-Nassbereichen wie Duschen oder Bädern, in repräsentativen oder öffentlichen Bereichen, in Shops, Lobbys oder in Restaurants die erforderliche Rutschfestigkeit.




# Origin Wood

**Nature Looks.**

**In der ursprünglichsten Form und Schönheit.**



Farben



4814 walnuss



4844 eiche



2 Formate



2 Farbtöne



Rektifiziert.  
Für ein perfektes  
Fugenbild.



Trittsicher.  
R 10/B



Energieeffizient:  
Fliesen sparen  
Heizkosten in  
Verbindung mit einer  
Fußbodenheizung.



Wohngesund  
und allergiker-  
freundlich.



Leicht zu  
reinigen.



Nachhaltiger  
Baustoff.

## ORIGIN WOOD Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert



FEINSTEINZEUG  
FLIESE



FEINSTEINZEUG  
GARTENPLATTE

|                                                                                                  |                    | FEINSTEINZEUG<br>FLIESE | FEINSTEINZEUG<br>GARTENPLATTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| NENNMASS IN CM                                                                                   |                    | 23 x 120                | 40 x 120                      |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                               |                    | 227 x 1195 x 9,7        | 397 x 1197 x 20               |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                  |                    | R 10/B                  | R 10/B                        |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                             |                    | 175                     | 175                           |
| REKTIFIZIERT                                                                                     |                    | ja                      | ja                            |
| FARBE                                                                                            |                    | ARTIKEL                 | ARTIKEL                       |
|  4814 WALNUSS |                    | 95055-003               | 95023-002                     |
|  4844 EICHE   |                    | 95055-004               | 95023-003                     |
| STÜCK                                                                                            | kg                 | 5,625                   | 21,505                        |
|                                                                                                  | Stück              | 4                       | 2                             |
| PAKET                                                                                            | m²/lm              | 1,09                    | 0,96                          |
|                                                                                                  | kg                 | 22,500                  | 43,010                        |
| PALETTE                                                                                          | Stück              | 216                     | 48                            |
|                                                                                                  | m²/lm              | 58,60                   | 23,04                         |
|                                                                                                  | kg                 | 1,215                   | 1,032                         |
|                                                                                                  | Paket              | 54                      | 24                            |
| M²/LM                                                                                            | Stück (inkl. Fuge) | 3,69                    | 2,08                          |
|                                                                                                  | kg                 | 20,734                  | 44,795                        |
| PALETTENRABATT                                                                                   |                    | ja                      | ja                            |

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.  
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen,  
die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.









STRÖHER  
LIVING

# Boost

**Metropolitanes Zementdesign.  
Strukturstark mit Glam-Glanz-Matt-Effekt.**

**Urbaner Chic: Stilinterpretationen mit Leichtigkeit und Eleganz.**

Ob im coolen Grau, im kräftigen Anthrazit oder im warmen Sandbeige, der unverwechselbare Zementcharakter von Boost sorgt mit seinen changierenden Oberflächeneffekten im Spachtellook und der raffinierten Glam-Glanz-Matt-Effektoberfläche für eine ganz besondere Atmosphäre. Boost steht nicht für den typischen Industrial-Style, sondern für ein sanftes, urbanes Wohngefühl mit dezenter Eleganz. Eben für das gewisse Etwas, das einen individuellen und einzigartigen Look ausmacht.

Die hochwertige Verarbeitung von Boost überzeugt: In den Formaten 30 x 60 cm und 60 x 60 cm zeichnen sich die Fliesen durch eine hohe Maßhaltigkeit aus und können dank rektifizierter Kanten mit kleinster Fuge verfugt werden. Die Oberfläche ist leicht zu pflegen und verfügt über eine R10 Trittsicherheitsoberfläche.



# Boost

**Metropolitan Zementdesign.  
Strukturstark mit Glam-Glanz-Matt-Effekt.**




## Farben



3475 grau matt



3412 greige matt



3483 anthrazit matt



2 Formate  
+ Sockel



3 Farbtöne



Rektifiziert.  
Für ein perfektes  
Fugenbild.



Trittsicher.  
R 10



Energieeffizient:  
Fliesen sparen  
Heizkosten in  
Verbindung mit einer  
Fußbodenheizung.



Wohngesund  
und allergiker-  
freundlich.



Leicht zu  
reinigen.



Nachhaltiger  
Baustoff.

## BOOST Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert



FEINSTEINZEUG  
FLIESE



FEINSTEINZEUG  
FLIESE



FEINSTEINZEUG  
SOCKEL

|                                                                                                         |                    |                |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| NENNMASS IN CM                                                                                          |                    | 30 x 60        | 60 x 60        | 60            |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                      |                    | 300 x 600 x 10 | 600 x 600 x 10 | 80 x 600 x 10 |
| TRITTSICHERHEIT                                                                                         |                    | R 10           | R 10           | -             |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE                                                                                    |                    | ≤ 175 mm³      | ≤ 175 mm³      | ≤ 175 mm³     |
| REKTIFIZIERT                                                                                            |                    | ja             | ja             | ja            |
| FARBE                                                                                                   |                    | ARTIKEL        | ARTIKEL        | ARTIKEL       |
|  3475 GRAU MATT      |                    | 95037-002      | 95037-005      | 95037-008     |
|  3412 GREIGE MATT    |                    | 95037-003      | 95037-006      | 95037-009     |
|  3483 ANTHRAZIT MATT |                    | 95037-004      | 95037-007      | 95037-010     |
| STÜCK                                                                                                   | kg                 | 4,083          | 7,762          | 1,070         |
| PAKET                                                                                                   | Stück              | 5              | 4              | 14            |
|                                                                                                         | m²/lm              | 0,90           | 1,44           | 8,38          |
|                                                                                                         | kg                 | 20,415         | 31,048         | 14,980        |
| PALETTE                                                                                                 | Stück              | 240            | 120            | 560           |
|                                                                                                         | m²/lm              | 43,20          | 43,20          | 335,33        |
|                                                                                                         | kg                 | 980            | 931            | 599           |
|                                                                                                         | Paket              | 48             | 30             | 40            |
|                                                                                                         |                    |                |                |               |
| M²/LM                                                                                                   | Stück (inkl. Fuge) | 5,56           | 2,78           | 1,67          |
|                                                                                                         | kg                 | 22,685         | 21,563         | 1,787         |
| PALETTENRABATT                                                                                          |                    | ja             | ja             | nein          |

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.

Alle Angaben ohne Gewähr.







Projekt  
**INDUSTRIEBÖDEN**

STALOTEC 114







# STALOTEC

**Extra stark. Durch Überstärke.  
Und extra Bodenhaftung.**

**Durchgefärbt abriebsicher. In vielen Stärken.  
Und dank Tunnelofenbrand auch unverwüstlich.**

Die stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit dieser im Extrudiervorgang hergestellten Keramik verfügt über optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund. Und eine Haftzugfestigkeit, die sogar dynamischer/rollender Belastung trotzt.

Stalotec ist nach dem speziellen Tunnelofenbrand belastbar wie kaum ein anderer Bodenbelag – für innen und dank einer diesem besonderen Herstellungsverfahren immanenten Frostsicherheit auch für außen. Abriebsicher durchgefärbt mit einer Materialstärke bis zu 20 mm halten Stalotec-Platten selbst stärksten mechanischen Belastungen durch schwere Maschinen oder Stapler stand. Auch chemische Beanspruchungen durch scharfe Reinigungsmittel oder Säuren können der unglasierten Oberfläche nicht schaden. Die richtige Wahl, wenn es auf höchste Belastbarkeit, Langlebigkeit und solide Qualität ankommt.



# STALOTEC

**Extrastark. Trittsicher. Hoch belastbar.**

## STALOTEC Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



SPALPLATTE



SPALPLATTE




SPALPLATTE



SPALPLATTE



SCHENKEL

SCHENKEL MIT  
RILLEN

|                                |                    |                         |    |                       |    |                       |     |                         |    |                         |    |                         |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|-----|-------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|
| NENNMASS IN CM                 |                    | 12,5 x 25               |    | 12,5 x 25             |    | 12,5 x 25             |     | 12,5 x 25               |    | 25                      |    | 25                      |
| HERSTELLMASS IN MM             |                    | 115 x 240 x 10          |    | 115 x 240 x 13        |    | 115 x 240 x 15        |     | 115 x 240 x 18          |    | 240 x 115 x 52 x 10     |    | 240 x 115 x 52 x 10     |
| TRITTSICHERHEIT                |                    | R 11/B                  |    | R 11/B                |    | R 11/B                |     | R 11/B                  |    | R 11/B                  |    | R 11/B                  |
| BEANSPRUCHUNGSGRUPPE           |                    | ≤ 275 mm <sup>3</sup>   |    | ≤ 275 mm <sup>3</sup> |    | ≤ 275 mm <sup>3</sup> |     | ≤ 275 mm <sup>3</sup>   |    | ≤ 275 mm <sup>3</sup>   |    | ≤ 275 mm <sup>3</sup>   |
| KALIBRIERT                     |                    | nein                    |    | nein                  |    | nein                  |     | nein                    |    | nein                    |    | nein                    |
| FARBE                          | PG                 | ARTIKEL                 | PG | ARTIKEL               | PG | ARTIKEL               | PG  | ARTIKEL                 | PG | ARTIKEL                 | PG | ARTIKEL                 |
| 0914 BEIGE                     | 5                  | 95111-002 <sup>4)</sup> | 8  | 95111-003             | 9  | 95111-005             | 42  | 95111-007               | 63 | 95011-032 <sup>4)</sup> | 65 | 95011-038 <sup>4)</sup> |
| 0925 ROT                       | 1                  | 95103-004               | 15 | 95111-004             | 21 | 95111-006             | 302 | 95111-008 <sup>4)</sup> | 63 | 95003-012               | 65 | 95003-016               |
| STÜCK                          | kg                 | 0,583                   |    | 0,762                 |    | 0,897                 |     | 1,109                   |    | 0,814                   |    | 0,813                   |
|                                | Stück              | 21                      |    | 16                    |    | 14                    |     | 11                      |    | 6                       |    | 6                       |
| PAKET                          | m <sup>2</sup> /lm | 0,64                    |    | 0,48                  |    | 0,42                  |     | 0,33                    |    | 1,50                    |    | 1,50                    |
|                                | kg                 | 12,243                  |    | 12,192                |    | 12,558                |     | 12,199                  |    | 4,884                   |    | 4,878                   |
|                                | Stück              | 1.575                   |    | 1.200                 |    | 1.050                 |     | 825                     |    | 684                     |    | 684                     |
| PALETTE                        | m <sup>2</sup> /lm | 47,73                   |    | 36,36                 |    | 31,82                 |     | 25,00                   |    | 171,00                  |    | 171,00                  |
|                                | kg                 | 918                     |    | 914                   |    | 942                   |     | 915                     |    | 557                     |    | 556                     |
|                                | Paket              | 75                      |    | 75                    |    | 75                    |     | 75                      |    | 114                     |    | 114                     |
| M <sup>2</sup> /LM             | Stück (inkl. Fuge) | 33,00 <sup>3)</sup>     |    | 33,00 <sup>3)</sup>   |    | 33,00 <sup>3)</sup>   |     | 33,00 <sup>3)</sup>     |    | 4,00                    |    | 4,00                    |
|                                | kg                 | 19,239                  |    | 25,146                |    | 29,601                |     | 36,597                  |    | 3,256                   |    | 3,252                   |
| PALETENRABATT                  |                    | ja                      |    | ja                    |    | ja                    |     | ja                      |    | ja                      |    | ja                      |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup> |                    | ja                      |    | ja                    |    | ja                    |     | ja                      |    | ja                      |    | ja                      |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de).

<sup>3)</sup> = Erfolgt die Verlegung im Rüttelverfahren, erhöht sich die Stückzahl der benötigten Platten auf 36,3 Stück/m<sup>2</sup>. Der Preis wird der benötigten Stückzahl angeglichen.

<sup>4)</sup> = Auftragsbezogene Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



0914 beige



0925 rot

|                           |                           |                            |                            |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |                           |                            |                            |
| SOCKELLEISTE              | HOHLKEHL SOCKEL           | GEHRUNGS-<br>INNENECKE     | GEHRUNGS-<br>AUSSENECKE    |
| 25                        | 25                        | 25                         | 25                         |
| 240 x 73 x 10             | 240 x 96 x 12             | 115 x 96 x 12              | 115 x 96 x 12              |
| -                         | -                         | -                          | -                          |
| -                         | -                         | -                          | -                          |
| nein                      | nein                      | nein                       | nein                       |
| PG ARTIKEL                | PG ARTIKEL                | PG ARTIKEL                 | PG ARTIKEL                 |
| 50 95011-044<br>95003-032 | 60 95011-050<br>95003-039 | 120 95011-058<br>95003-040 | 120 95011-064<br>95003-041 |
| 0,436                     | 0,752                     | 0,758                      | 0,564                      |
| 12                        | 8                         | 6                          | 8                          |
| 3,00                      | 2,00                      | -                          | -                          |
| 5,232                     | 6,016                     | 4,548                      | 4,512                      |
| 2.208                     | 912                       | 684                        | 912                        |
| 552,00                    | 228,00                    | -                          | -                          |
| 963                       | 686                       | 518                        | 514                        |
| 184                       | 114                       | 114                        | 114                        |
| 4,00                      | 4,00                      | -                          | -                          |
| 1,744                     | 3,008                     | -                          | -                          |
| nein                      | nein                      | nein                       | nein                       |
| ja                        | ja                        | nein                       | nein                       |

Auch in  
R 12-Oberflächen  
erhältlich!  
Lieferzeit auf  
Anfrage.









Fassade

# KLINKERRIEMCHEN


NUANCIST **126**  
 FARBKLANG **132**  
 WASSERBRAND **138**  
 KONTUR **144**  
 BRICKWERK **150**  
 RIEGEL 50 **154**  
 STEINLINGE **158**  
 GLANZSTÜCKE **162**  
 ZEITLOS **166**  
 KERALETTE **172**  
 VERARBEITUNGS-  
 HINWEISE **176**







Nicht nur  
**FASSADE,**  
sondern ein echtes  
**STATEMENT.**





### Mit Klinkerriemchen betonen.

Klinkerriemchen-Fassaden bröckeln nicht. Auch wenn man daran kratzt. Wir können Klinkerriemchen von Understatement bis zum Statement.

Energieeffizient – und nachhaltig gesintert gebrannt. Reduziert, oxidiert oder engobiert. Monochrom oder im unverwechselbar changierenden Farbspiel. Mit vielfältigen Oberflächen. Vom sanften Wasserstrich bis hin zum ausdrucksstarken Kohlebrand. In klassischen NF/DF-Formaten. Oder auch im mondänen Lang- oder Riegelformat.

An der Außenwand eines Hauses, vollverkleidet oder akzentuierend. Für ein nachhaltiges Statement.



# KLINKER- RIEMCHEN

bleiben  
blendend.



Klinkerriemchen sind eine Verbindung von Archaik und High-tech. Dabei integrieren sie in der Anwendung Aspekte wie Nachhaltigkeit, Schutz und Werterhaltung und unterstützen eine individuelle und intelligente Fassadengestaltung. Passend zum Stadtbild. Oder zum eigenen oder gewünschten Charakter. Und behaupten sich im stetigen Wandel zeitgenössischer Architekturströmungen.

Klinker sind ein Baustoff-Klassiker. Und Klinkerriemchen machen das Sichtmauerwerk aktueller denn je. In Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen liefern Klinkerriemchen dabei Höchstleistung in Sachen Nachhaltigkeit und Wirkung.

Dieser Baustoff ist unsere Tradition. Eine, die wir seit mehr als 139 Jahren immer wieder erfrischend neu interpretieren.



**COURTYARD**  
BY MARRIOTT

52



Auch im Innenbereich als  
**BETONENDE**  
**WANDDEKORATION.**





## Für ein neues Raumgefühl. Und einen bleibenden Eindruck.

Klinkerriemchen hinterlassen nicht nur an Außenfas-saden einen bleibenden Eindruck. Zur Wandgestaltung finden die dünnen Klinker heute in verschiedensten Interieurs Anwendung und sorgen für die gewünschte Behaglichkeit und Atmosphäre.

Die Vielfalt an Farben, Formaten und Oberflächen eröffnet den individuellen Gestaltungsideen in den eigenen vier Wänden fast grenzlosen Freiraum. Mit der Gestaltung durch Klinkerriemchen stehen nicht nur ein-zelne Wohnbereiche wie beispielsweise Wohnzimmer, Essbereiche, Bad, Schlafzimmer, Treppenaufgänge, Wandscheiben oder Säulenverkleidungen im Mittel-punkt, sondern es entsteht ein neues, ganzheitliches Raumgefühl.







Im Wesen sandrau.  
Im Charakter nuanciert.  
In der Wirkung progressiv.

# NUANCIST NEW

EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT





EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT





Ressourcen-  
schonend  
extrudiert.



Energieeffizient  
gefertigt.



Nachhaltiger  
Baustoff.



Hochwertiger  
Fassadenbelag für  
WDVS-gedämmte  
Fassaden.



Langlebig  
und wirtschaftlich.



25  
Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*

# NUANCIST NEW

Nuancist ist ein neues und einzigartig besandetes Klinkerriemchen, das im Detail und in der Fläche wirkt. Unterschiedliche Oberflächen stufen sich in Charakter und Intensität fein ineinander ab und sorgen für ein lebendiges, aber in sich geschlossenes Farbspiel. Natürliche Alterungseffekte und Gebrauchsspuren, die sich auf der Oberfläche und an der Kante zeigen, verleihen Nuancist seinen besonderen Charme.

Nuancist wird nicht aus ganzen Steinen gesägt, sondern ressourcenschonend als dünnes Klinkerriemchen extrudiert und energieeffizient bei 1.200 Grad im Sinterbrand gefertigt. Das spart Rohstoffe, Energie sowie Abfall und macht diese Klinkerriemchen zu einem besonders nachhaltigen Baustoff.





# NUANCIST NEW

9 Farbtöne in nuancierter Farbvielfalt.

## Brände & Formate




**1810 beige-weiß**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. Allg., Teil 1




**1872 greige**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. Allg., Teil 1




**1812 creme-beige**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. Allg., Teil 1



**1841 grau-braun**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. Allg., Teil 1



**1814 sand-beige**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. Allg., Teil 1



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDVS-gesamt



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



**1874 grau**


Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1



DF



290 x 52



490 x 52



**1823 rot**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1



DF



290 x 52



**1888 schwarz**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1



DF



290 x 52



490 x 52



**1847 braun**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1



DF



290 x 52









Im Wesen ursprünglich.  
Im Charakter farbintensiv.  
In der Wirkung ausdrucksstark.

**FARBKLANG** NEW

EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT



EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT







Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

# FARBKLINGE NEW

So intensiv wirkt Klinker: Farbklinge ist ein klassischer Reduktionsklinker mit satten, leuchtenden Farbtönen und einem feurigen Farbspiel. Die eigenständigen Klinkeroberfläche mit vielfältigen Details und Effekten ist klinkertypisch unperfekt perfekt und ursprünglich. Die natürliche Alterungseffekte und Gebrauchsspuren, die sich auf der Oberfläche und an der Kante zeigen, verleihen Farbklinge seinen intensiven und ausdrucksstarken Charakter.

Farbklinge wird nicht aus ganzen Steinen gesägt, sondern ressourcenschonend als dünnes Klinkerriemchen extrudiert und energieeffizient bei 1.200 Grad im Sinterbrand gefertigt. Das spart Rohstoffe, Energie sowie Abfall und macht diese Klinkerriemchen zu einem besonders nachhaltigen Baustoff.



240 x 71 x 14 mm  
NF



# FARBKLANG NEW

10 Farbtöne in intensiver Farbvielfalt.

## Brände & Formate



**2127 rotbunt**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1

NF



**2158 blaubraun**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1

NF



**2129 violett bunt**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1

NF



**2178 graubunt**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1

NF



**2144 braunbunt**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1

NF



**2185 anthrazitbunt**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1

NF



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



**2113 hellbeige**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1



NF



**2173 hellgrau**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1



NF



**2125 rot**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1



NF



**2182 anthrazit**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> · Teil 1



NF

EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT







# WASSERBRAND

## Sanftrauer Wasserstrich-Look progressiv inszeniert.

**Selbstbewusstes historisches  
Wasserstrich-Contouring in Full-Body.**

Die hell nuancierten Farbtöne wirken lieblich und doch herb. Die sanftrauen Oberflächen und detaillierten Strukturen wasserzerfurcht und kraftvoll. Es ist die gekonnte Mischung aus ungebändigt und doch zart, die dieses schlichte, aber ausdrucksstarke Klinkerriemchen progressiv inszeniert. Denn hier wird die Optik historischer Wasserstrichziegel nicht im traditionellen Vollstein gefertigt, sondern extrudiert als modernes Klinkerriemchen und mit innovativen Oberflächentechnologien.

**FARB-  
& FORMAT  
UPDATE**



240 x 52 x 12 mm  
DF



240 x 71 x 12 mm  
NF




490 x 40 x 12 mm  
Riegel



# WASSERBRAND UPDATE

Kraftvoll. Zart. Ungebändigt.

## Brände & Formate




**4409 sandweiß**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>



**4472 zinngrau**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>




**4413 kornbeige**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>



**4475 graumelange**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>




**4415 naturbeige**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>



**4477 rauchgrau**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>



**4425 lavarot**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIII<sub>2</sub>, Teil 1



**4427 oxidrot**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AIII<sub>2</sub>, Teil 1



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch





# WASSERBRAND

## Kraftvoll. Zart. Ungebändigt.

### WASSERBRAND Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision  
Prüfwert Natur

|                                                                                                      |                    |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                    | KLINKERRIEMCHEN<br>DÜNNFORMAT                                                     | WINKEL<br>DÜNNFORMAT                                                              | LÄUFERWINKEL<br>DÜNNFORMAT                                                        | KLINKERRIEMCHEN<br>NORMALFORMAT                                                   | WINKEL<br>NORMALFORMAT                                                              | LÄUFERWINKEL<br>NORMALFORMAT                                                        |
| NENNMASS IN CM                                                                                       |                    | DF                                                                                | DF                                                                                | DF                                                                                | NF                                                                                | NF                                                                                  | NF                                                                                  |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                   |                    | 240 x 52 x 12                                                                     | 240 x 115 x 52 x 12                                                               | 240 x 115 x 52 x 12                                                               | 240 x 71 x 12                                                                     | 240 x 115 x 71 x 12                                                                 | 240 x 115 x 71 x 12                                                                 |
| FARBE                                                                                                | PG ARTIKEL         | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          |
|  4409 SANDWEISS     |                    | 95051-002                                                                         | 95051-020                                                                         | 95051-036                                                                         | 95051-010                                                                         | 95051-028                                                                           | 95051-044                                                                           |
|  4413 KORNBEGE     | 31                 | 95051-003                                                                         | 765 95051-021                                                                     | 88 95051-037                                                                      | 31 95051-011                                                                      | 768 95051-029                                                                       | 85 95051-045                                                                        |
|  4415 NATURBEGE   |                    | 95051-005                                                                         | 95051-023                                                                         | 95051-039                                                                         | 95051-013                                                                         | 95051-031                                                                           | 95051-047                                                                           |
|  4472 ZINNGRAU    |                    | 95051-004                                                                         | 95051-022                                                                         | 95051-038                                                                         | 95051-012                                                                         | 95051-030                                                                           | 95051-046                                                                           |
|  4475 GRAUMELANGE | 342                | 95051-008                                                                         | 766 95051-026                                                                     | 90 95051-042                                                                      | 342 95051-016                                                                     | 771 95051-034                                                                       | 87 95051-050                                                                        |
|  4477 RAUCHGRAU   |                    | 95051-009                                                                         | 95051-027                                                                         | 95051-043                                                                         | 95051-017                                                                         | 95051-035                                                                           | 95051-051                                                                           |
|  4425 LAVAROT     | 392                | 95051-006                                                                         | 769 95051-024                                                                     | 795 95051-040                                                                     | 392 95051-014                                                                     | 769 95051-032                                                                       | 822 95051-048                                                                       |
|  4427 OXIDROT     |                    | 95051-007                                                                         | 95051-025                                                                         | 95051-041                                                                         | 95051-015                                                                         | 95051-033                                                                           | 95051-049                                                                           |
| STÜCK kg                                                                                             |                    | 0,312 / 0,330 <sup>2)</sup>                                                       | 0,462 / 0,490 <sup>2)</sup>                                                       | 0,898 / 0,951 <sup>2)</sup>                                                       | 0,427 / 0,452 <sup>2)</sup>                                                       | 0,618 / 0,655 <sup>2)</sup>                                                         | 1,070 / 1,135 <sup>2)</sup>                                                         |
| PAKET                                                                                                | Stück              | 52                                                                                | 14                                                                                | 6                                                                                 | 39                                                                                | 14                                                                                  | 4                                                                                   |
|                                                                                                      | m <sup>2</sup> /lm | 0,81                                                                              | 0,87                                                                              | 1,50                                                                              | 0,81                                                                              | 1,12                                                                                | 1,00                                                                                |
|                                                                                                      | kg                 | 16,224 / 17,160 <sup>2)</sup>                                                     | 6,468 / 6,680 <sup>2)</sup>                                                       | 5,388 / 5,706 <sup>2)</sup>                                                       | 16,653 / 17,628 <sup>2)</sup>                                                     | 8,652 / 9,170 <sup>2)</sup>                                                         | 4,280 / 4,540 <sup>2)</sup>                                                         |
| PALETTE                                                                                              | Stück              | 4,212                                                                             | 910                                                                               | 684                                                                               | 3,159                                                                             | 910                                                                                 | 456                                                                                 |
|                                                                                                      | m <sup>2</sup> /lm | 65,81                                                                             | 56,42                                                                             | 171,00                                                                            | 65,81                                                                             | 72,80                                                                               | 114,00                                                                              |
|                                                                                                      | kg                 | 1,314 / 1,390 <sup>2)</sup>                                                       | 420 / 446 <sup>2)</sup>                                                           | 614 / 650 <sup>2)</sup>                                                           | 1,349 / 1,428 <sup>2)</sup>                                                       | 562 / 596 <sup>2)</sup>                                                             | 488 / 518 <sup>2)</sup>                                                             |
|                                                                                                      | Paket              | 81                                                                                | 65                                                                                | 114                                                                               | 81                                                                                | 65                                                                                  | 114                                                                                 |
| M <sup>2</sup> /LM                                                                                   | Stück (inkl. Fuge) | 64,00                                                                             | 16,13                                                                             | 4,00                                                                              | 48,00                                                                             | 12,50                                                                               | 4,00                                                                                |
|                                                                                                      | kg                 | 19,968 / 21,120 <sup>2)</sup>                                                     | 7,452 / 7,904 <sup>2)</sup>                                                       | 3,592 / 3,804 <sup>2)</sup>                                                       | 20,496 / 21,696 <sup>2)</sup>                                                     | 7,725 / 8,188 <sup>2)</sup>                                                         | 4,280 / 4,540 <sup>2)</sup>                                                         |
| PALETTERABATT                                                                                        | ja                 | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                       | ja                 | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Gewichtsangaben für die Farben 4425 lavarot und 4427 oxidrot. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



KLINKERRIEMCHEN  
LANGFORMAT



WINKEL



LÄUFERWINKEL

| Riegel        |           | -                   | -                   |
|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 490 x 40 x 12 |           | 240 x 115 x 40 x 12 | 240 x 115 x 40 x 12 |
| PG            | ARTIKEL   | PG                  | ARTIKEL             |
| 468           | 95051-018 | 762                 | 95051-071           |
|               | 95051-069 |                     | 95051-072           |
| 47            | 95051-019 | 763                 | 95051-068           |
| 47            | 95051-070 | 763                 | 95051-073           |
|               |           | 81                  | 95051-074           |
|               |           |                     | 95051-075           |
|               |           | 82                  | 95051-076           |
|               |           | 82                  | 95051-077           |
| 0,480         |           | 0,334               | 0,838               |
| 40            |           | 24                  | 6                   |
| 1,04          |           | 1,25                | 1,50                |
| 19,200        |           | 8,016               | 5,028               |
| 1.440         |           | 1.560               | 684                 |
| 37,59         |           | 81,12               | 171,00              |
| 691           |           | 521                 | 573                 |
| 36            |           | 65                  | 114                 |
| 38,31         |           | 19,23               | 4,00                |
| 18,389        |           | 6,423               | 3,352               |
| ja            |           | ja                  | ja                  |
| ja            |           | ja                  | ja                  |







# KONTUR

FARB-  
& FORMAT  
UPDATE

## Vollendet natürlich. Fusion Finish. Klinker Body.

Traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert.

Optimale Ausdruckskraft durch gezieltes Betonen:  
Contouring nennen wir das im Trend liegende Stilmittel, das einer natürlichen Oberfläche durch strategisches Akzentuieren mit modernster Oberflächentechnologie eine besonders abgerundete und progressive Anmutung verleiht. Hier vereinen sich traditionelle Klinker-Fertigungskunst und Hightech-Glasurtechnik zu einer neuen Generation Klinkerriemchen: Manufactured in Fusion Finish.

Im klassischen DF/NF- oder Langformat und zwei Oberflächen. Texturen aus glatten Engoben, mit charakteristischen Wasserstrichoberflächen oder Brand- und Ausschmelzeffekten mit authentischen Gebrauchsspuren – bei Kontur wurden traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert und perfektioniert.



240 x 52 x 12 mm  
DF



240 x 71 x 12 mm  
NF



440 x 52 x 12 mm  
Langformat



# KONTUR

Ausdrucksstark. Next-Level-Riemchen. Das Beste aus zwei Welten.

## Brände & Formate




**3915 beige engobiert**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Langformat



**3912 hellbeige engobiert**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3913 beige-bunt engobiert**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3974 grau engobiert**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Langformat



**3975 grau-bunt engobiert**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3978 dunkelgrau engobiert**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3976 grau-mix engobiert**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3923 rot engobiert**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3927 dunkelrot engobiert**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDVS-gesamt



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

## KONTUR EG Produktdaten

DIN EN 14411  
Klickerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision  
Prüfwert Natur

|                                                                                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                      | KLICKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT                                                        | KLICKERRIEMCHEN LANGFORMAT                                                        | WINKEL DÜNNFORMAT                                                                 | LÄUFERWINKEL DÜNNFORMAT                                                           | KLICKERRIEMCHEN NORMALFORMAT                                                        | WINKEL NORMALFORMAT                                                                 | LÄUFERWINKEL NORMALFORMAT                                                           |
| NENNMASSE IN CM                                                                     |                      | DF                                                                                | Langformat                                                                        | DF                                                                                | DF                                                                                | NF                                                                                  | NF                                                                                  | NF                                                                                  |
| HERSTELLMASSE IN MM                                                                 |                      | 240 x 52 x 12                                                                     | 440 x 52 x 12                                                                     | 240 x 115 x 52 x 12                                                               | 240 x 115 x 52 x 12                                                               | 240 x 71 x 12                                                                       | 240 x 115 x 71 x 12                                                                 | 240 x 115 x 71 x 12                                                                 |
| FARBE                                                                               | PG ARTIKEL           | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          |
|    | 3915 BEIGE ENGOBIERT | 26 95044-002                                                                      | 466 95044-011                                                                     | 754 95044-014                                                                     | 779 95044-023                                                                     | 26 95044-044                                                                        | 752 95044-069                                                                       | 778 95044-093                                                                       |
|    | 3974 GRAU ENGOBIERT  | 95044-004                                                                         | 95044-012                                                                         | 95044-016                                                                         | 95044-025                                                                         | 95044-046                                                                           | 95044-071                                                                           | 95044-144                                                                           |
|   | 3913 BEIGE-BUNT ENG. | 95044-003                                                                         |                                                                                   | 95044-015                                                                         | 95044-024                                                                         | 95044-045                                                                           | 95044-070                                                                           | 95044-148                                                                           |
|  | 3975 GRAU-BUNT ENG.  | 95044-005                                                                         |                                                                                   | 95044-017                                                                         | 95044-026                                                                         | 95044-047                                                                           | 95044-072                                                                           | 95044-141                                                                           |
|  | 3912 HELLBEIGE ENG.  | 95044-006                                                                         |                                                                                   | 95044-018                                                                         | 95044-027                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 3976 GRAU-MIX ENG.   | 95044-009                                                                         |                                                                                   | 95044-021                                                                         | 95044-030                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 3978 DUNKELGRAU ENG. | 95044-010                                                                         |                                                                                   | 95044-022                                                                         | 95044-031                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 3923 ROT ENGOBIERT   | 95044-007                                                                         |                                                                                   | 95044-019                                                                         | 95044-028                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 3927 DUNKELROT ENG.  | 95044-008                                                                         |                                                                                   | 95044-020                                                                         | 95044-029                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| STÜCK kg                                                                            |                      | 0,312                                                                             | 0,567                                                                             | 0,462                                                                             | 0,898                                                                             | 0,427                                                                               | 0,618                                                                               | 1,070                                                                               |
| Stück                                                                               |                      | 52                                                                                | 32                                                                                | 14                                                                                | 6                                                                                 | 39                                                                                  | 14                                                                                  | 4                                                                                   |
| PAKET m²/lm                                                                         |                      | 0,81                                                                              | 0,93                                                                              | 0,87                                                                              | 1,50                                                                              | 0,81                                                                                | 1,12                                                                                | 1,00                                                                                |
| kg                                                                                  |                      | 16,224                                                                            | 18,144                                                                            | 6,468                                                                             | 5,388                                                                             | 16,653                                                                              | 8,652                                                                               | 4,280                                                                               |
| Stück                                                                               |                      | 4.212                                                                             | 1.216                                                                             | 910                                                                               | 684                                                                               | 3.159                                                                               | 910                                                                                 | 456                                                                                 |
| PALETTE m²/lm                                                                       |                      | 65,81                                                                             | 35,18                                                                             | 56,42                                                                             | 171,00                                                                            | 65,81                                                                               | 72,80                                                                               | 114,00                                                                              |
| kg                                                                                  |                      | 1.314                                                                             | 689                                                                               | 420                                                                               | 614                                                                               | 1.349                                                                               | 562                                                                                 | 488                                                                                 |
| Paket                                                                               |                      | 81                                                                                | 38                                                                                | 65                                                                                | 114                                                                               | 81                                                                                  | 65                                                                                  | 114                                                                                 |
| M²/LM Stück (inkl. Fuge)                                                            |                      | 64,00                                                                             | 34,57                                                                             | 16,13                                                                             | 4,00                                                                              | 48,00                                                                               | 12,50                                                                               | 4,00                                                                                |
| kg                                                                                  |                      | 19,968                                                                            | 19,601                                                                            | 7,452                                                                             | 3,592                                                                             | 20,496                                                                              | 7,725                                                                               | 4,280                                                                               |
| PALETTERABATT                                                                       |                      | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  | ja                                                                                  |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                      |                      | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  | ja                                                                                  |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



# KONTUR

Ausdrucksstark. Next-Level-Riemchen. Das Beste aus zwei Welten.

## Brände & Formate



**3916 beigebrand**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>



**3973 graubrand**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>



**3914 sandbrand**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>



**3944 braunbrand**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>





Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

KONTUR CG Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

|                                                                                     |                    |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                    | KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT                                                        | WINKEL DÜNNFORMAT                                                                 | LÄUFERWINKEL DÜNNFORMAT                                                           | KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT                                                      | WINKEL NORMALFORMAT                                                                 | LÄUFERWINKEL NORMALFORMAT                                                           |
| NENNMASS IN CM                                                                      |                    | DF                                                                                | DF                                                                                | DF                                                                                | NF                                                                                | NF                                                                                  | NF                                                                                  |
| HERSTELTMASS IN MM                                                                  |                    | 240 x 52 x 12                                                                     | 240 x 115 x 52 x 12                                                               | 240 x 115 x 52 x 12                                                               | 240 x 71 x 12                                                                     | 240 x 115 x 71 x 12                                                                 | 240 x 115 x 71 x 12                                                                 |
| FARBE                                                                               |                    | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          |
|    | 3916 BEIGEBRAND    | 2695044-032                                                                       | 95044-036                                                                         | 77995044-040                                                                      | 95044-048                                                                         | 76295044-073                                                                        | 95044-097                                                                           |
|   | 3914 SANDBRAND     |                                                                                   | 95044-037                                                                         |                                                                                   | 95044-049                                                                         |                                                                                     | 95044-098                                                                           |
|  | 3973 GRAUBRAND     |                                                                                   | 95044-038                                                                         |                                                                                   | 95044-143                                                                         |                                                                                     | 95044-099                                                                           |
|  | 3944 BRAUNBRAND    |                                                                                   | 95044-039                                                                         |                                                                                   | 95044-051                                                                         |                                                                                     | 95044-150                                                                           |
| STÜCK                                                                               | kg                 | 0,312                                                                             | 0,462                                                                             | 0,898                                                                             | 0,427                                                                             | 0,618                                                                               | 1,070                                                                               |
|                                                                                     | Stück              | 52                                                                                | 14                                                                                | 6                                                                                 | 39                                                                                | 14                                                                                  | 4                                                                                   |
| PAKET                                                                               | m²/lm              | 0,81                                                                              | 0,87                                                                              | 1,50                                                                              | 0,81                                                                              | 1,12                                                                                | 1,00                                                                                |
|                                                                                     | kg                 | 16,224                                                                            | 6,468                                                                             | 5,388                                                                             | 16,653                                                                            | 8,652                                                                               | 4,280                                                                               |
| PALETTE                                                                             | Stück              | 4.212                                                                             | 910                                                                               | 684                                                                               | 3.159                                                                             | 910                                                                                 | 456                                                                                 |
|                                                                                     | m²/lm              | 65,81                                                                             | 56,42                                                                             | 171,00                                                                            | 65,81                                                                             | 72,80                                                                               | 114,00                                                                              |
|                                                                                     | kg                 | 1.314                                                                             | 420                                                                               | 614                                                                               | 1.349                                                                             | 562                                                                                 | 488                                                                                 |
|                                                                                     | Paket              | 81                                                                                | 65                                                                                | 114                                                                               | 81                                                                                | 65                                                                                  | 114                                                                                 |
| M²/LM                                                                               | Stück (inkl. Fuge) | 64,00                                                                             | 16,13                                                                             | 4,00                                                                              | 48,00                                                                             | 12,50                                                                               | 4,00                                                                                |
|                                                                                     | kg                 | 19,968                                                                            | 7,452                                                                             | 3,592                                                                             | 20,496                                                                            | 7,725                                                                               | 4,280                                                                               |
| PALETTENRABATT                                                                      |                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                      |                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.





4577 aschgrau DF



# BRICKWERK

## Ausdrucksstarker Kohlebrand- und Ringofen-Look innovativ akzentuiert.

### Authentisches Kohlebrand- und Ringofen-Contouring auf Full-Body.

Intensive Farbgebung, ausgeprägte Wülste und Abdrücke, Setzspuren, Ausschmelzungen und rußige Schmauchfahnen auf der Brennhaut: Authentisch und innovativ interpretiert Brickwerk den typischen Kohlebrand- und Ringofen-Look historischer Klinkersortierungen neu. Ganz ohne Zuschlagsstoffe wie Kohle oder Torf wird hier mit modernster Hightech-Glasurtechnik die traditionelle Klinker-Fertigung revolutioniert. Innovative Oberflächentechnologien akzentuieren ausdrucksstark die Oberfläche der durchgefärbten Brickwerk Klinkerriemchen. Optisch wie haptisch. Intensiv farbbrillant und charakterstark. Und dabei ganz natürlich und ressourcenschonend.



240 x 52 x 12 mm  
DF



240 x 71 x 12 mm  
NF




# BRICKWERK

Authentisch. Intensiv farbbillant. Full-Body.

## Brände & Formate



**4585 eisenschwarz**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub>



**4522 kupferrot**  
 $\Delta < 6 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> Teil



**4577 aschgrau**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub>



**4526 flammenrot**  
 $\Delta < 6 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> Teil



**4545 moorbraun**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub>



**4528 violettrot**  
 $\Delta < 6 \%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>g</sub> Teil



Absolut frostsicher  
 25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
 beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
 lichtecht



Pflegeleicht  
 und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
 feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

BRICKWERK Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

|                                                                                                     |                    |  |  |  |  |  |  |                               |     |                             |    |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------|----|-----------------------------|--|
|                                                                                                     |                    | KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT                                                        | WINKEL DÜNNFORMAT                                                                 | LÄUFERWINKEL DÜNNFORMAT                                                           | KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT                                                      | WINKEL NORMALFORMAT                                                                 | LÄUFERWINKEL NORMALFORMAT                                                           |                               |     |                             |    |                             |  |
| NENNMASS IN CM                                                                                      |                    | DF                                                                                | DF                                                                                | DF                                                                                | NF                                                                                | NF                                                                                  | NF                                                                                  |                               |     |                             |    |                             |  |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                  |                    | 240 x 52 x 12                                                                     | 240 x 115 x 52 x 12                                                               | 240 x 115 x 52 x 12                                                               | 240 x 71 x 12                                                                     | 240 x 115 x 71 x 12                                                                 | 240 x 115 x 71 x 12                                                                 |                               |     |                             |    |                             |  |
| FARBE                                                                                               |                    | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          |                               |     |                             |    |                             |  |
|  4585 EISENSCHWARZ | 445                | 95052-002                                                                         | 758                                                                               | 95052-014                                                                         | 804                                                                               | 95052-026                                                                           | 445                                                                                 | 95052-008                     | 767 | 95052-020                   | 83 | 95052-032                   |  |
|  4577 ASCHGRAU    |                    | 95052-003                                                                         |                                                                                   | 95052-015                                                                         |                                                                                   | 95052-027                                                                           |                                                                                     | 95052-009                     |     | 95052-021                   |    | 95052-033                   |  |
|  4545 MOORBRAUN  |                    | 95052-004                                                                         |                                                                                   | 95052-016                                                                         |                                                                                   | 95052-028                                                                           |                                                                                     | 95052-010                     |     | 95052-022                   |    | 95052-034                   |  |
|  4522 KUPFERROT  | 448                | 95052-005                                                                         | 764                                                                               | 95052-017                                                                         | 806                                                                               | 95052-029                                                                           | 448                                                                                 | 95052-011                     | 776 | 95052-023                   | 84 | 95052-035                   |  |
|  4526 FLAMMENROT |                    | 95052-006                                                                         |                                                                                   | 95052-018                                                                         |                                                                                   | 95052-030                                                                           |                                                                                     | 95052-012                     |     | 95052-024                   |    | 95052-036                   |  |
|  4528 VIOLETTROT |                    | 95052-007                                                                         |                                                                                   | 95052-019                                                                         |                                                                                   | 95052-031                                                                           |                                                                                     | 95052-013                     |     | 95052-025                   |    | 95052-037                   |  |
| STÜCK                                                                                               | kg                 | 0,312 / 0,330 <sup>2)</sup>                                                       |                                                                                   | 0,462 / 0,490 <sup>2)</sup>                                                       |                                                                                   | 0,898 / 0,951 <sup>2)</sup>                                                         |                                                                                     | 0,427 / 0,452 <sup>2)</sup>   |     | 0,618 / 0,655 <sup>2)</sup> |    | 1,070 / 1,135 <sup>2)</sup> |  |
| PAKET                                                                                               | Stück              | 52                                                                                | 14                                                                                | 6                                                                                 | 39                                                                                | 14                                                                                  | 4                                                                                   |                               |     |                             |    |                             |  |
|                                                                                                     | m²/lm              | 0,81                                                                              | 0,87                                                                              | 1,50                                                                              | 0,81                                                                              | 1,12                                                                                | 1,00                                                                                |                               |     |                             |    |                             |  |
|                                                                                                     | kg                 | 16,224 / 17,160 <sup>2)</sup>                                                     |                                                                                   | 6,468 / 6,860 <sup>2)</sup>                                                       |                                                                                   | 5,388 / 5,706 <sup>2)</sup>                                                         |                                                                                     | 16,653 / 17,628 <sup>2)</sup> |     | 8,652 / 9,170 <sup>2)</sup> |    | 4,280 /4,540 <sup>2)</sup>  |  |
| PALETTE                                                                                             | Stück              | 4.212                                                                             | 910                                                                               | 684                                                                               | 3.159                                                                             | 910                                                                                 | 456                                                                                 |                               |     |                             |    |                             |  |
|                                                                                                     | m²/lm              | 65,81                                                                             | 56,42                                                                             | 171,00                                                                            | 65,81                                                                             | 72,80                                                                               | 114,00                                                                              |                               |     |                             |    |                             |  |
|                                                                                                     | kg                 | 1.314 / 1.390 <sup>2)</sup>                                                       |                                                                                   | 420 / 446 <sup>2)</sup>                                                           |                                                                                   | 614 / 650 <sup>2)</sup>                                                             |                                                                                     | 1.349 / 1.428 <sup>2)</sup>   |     | 562 / 596 <sup>2)</sup>     |    | 488 / 518 <sup>2)</sup>     |  |
|                                                                                                     | Paket              | 81                                                                                | 65                                                                                | 114                                                                               | 81                                                                                | 65                                                                                  | 114                                                                                 |                               |     |                             |    |                             |  |
| M²/LM                                                                                               | Stück (inkl. Fuge) | 64,00                                                                             | 16,13                                                                             | 4,00                                                                              | 48,00                                                                             | 12,50                                                                               | 4,00                                                                                |                               |     |                             |    |                             |  |
|                                                                                                     | kg                 | 19,968 / 21,120 <sup>2)</sup>                                                     |                                                                                   | 7,452 / 7,904 <sup>2)</sup>                                                       |                                                                                   | 3,592 / 3,804 <sup>2)</sup>                                                         |                                                                                     | 20,496 / 21,696 <sup>2)</sup> |     | 7,725 / 8,188 <sup>2)</sup> |    | 4,280 / 4,540 <sup>2)</sup> |  |
| PALETTENRABATT                                                                                      |                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  |                               |     |                             |    |                             |  |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                      |                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  |                               |     |                             |    |                             |  |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Gewichtsangaben für die Farben 4522 kupferrot, 4526 flammenrot und 4528 violettrot. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.







# RIEGEL 50

**Angesagtes Langformat.  
Für eine besonders gradlinige Gestaltung.**

**Blaubrand, Sinterpatina oder fein abgestimmter „Used look“:  
schlicht und doch berauschend im „State of the Art“-Format.**

Gelungene Gegenwartsarchitektur erfordert heute mehr als nur eine besonders gradlinige Gestaltung. Innen setzt zeitgemäße Architektur auf intelligente Gebäudetechnik. Außen auf eine durch natürliche Materialien atmende „State of the Art“-Gebäudehaut.

In Riegel 50 vereinen sich die archaische Anmutung von Blaubrand, eine gedämpft wirkende Sinterpatina oder ein fein abgestimmter „Used look“ mit der stilvollen Schlichtheit des Langformats auf eine sehr angesagte Weise.

Denn Materialien mit Charakter und Seele liegen im Trend. Architektonisch liefern sie einen spannenden Gegenpol zu modern reduziertem Design. Für die Seele sind sie ein wohltuender Anker. Ein Halt, der dem Ehrlichen und Authentischen Raum lässt. Hier dürfen Alter und Gebrauch sichtbar werden. Charakterstark lassen sie in einer modern subtilen Weise ein Gefühl von Sicherheit entstehen.



490 x 40 x 14 mm  
Riegel



240 x 52 x 14 mm  
DF



# RIEGEL 50

Angesagt. Linienbetont. Extralang.

## Brände und Formate



**4074 silber-grau used look**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3286 silber-schwarz**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3244 braun-blau**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3284 schwarz-blau**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*

RIEGEL 50 Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwerk Präzision  
Prüfwerk Natur

|                                                                                     |                            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                            | KLINKERRIEMCHEN RIEGEL                                                            | WINKEL                                                                            | KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT                                                        | WINKEL DÜNNFORMAT                                                                 |
| NENNMASS IN CM                                                                      |                            | Riegel                                                                            | -                                                                                 | DF                                                                                | DF                                                                                |
| HERSTELTMASS IN MM                                                                  |                            | 490 x 40 x 14                                                                     | 240 x 115 x 40 x 14                                                               | 240 x 52 x 14                                                                     | 240 x 115 x 52 x 14                                                               |
| FARBE                                                                               |                            | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        |
|    | 4074 SILBER GRAU USED LOOK | 487                                                                               | 774                                                                               | 29                                                                                | 774                                                                               |
|   | 3244 BRAUN BLAU            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  | 3284 SCHWARZ BLAU          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  | 3286 SILBER SCHWARZ        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| STÜCK                                                                               | kg                         | 0,652                                                                             | 0,456                                                                             | 0,396                                                                             | 0,585                                                                             |
|                                                                                     | Stück                      | 40                                                                                | 21                                                                                | 30                                                                                | 14                                                                                |
| PAKET                                                                               | m <sup>2</sup> /lm         | 1,04                                                                              | 1,09                                                                              | 0,47                                                                              | 0,87                                                                              |
|                                                                                     | kg                         | 26,080                                                                            | 9,576                                                                             | 11,880                                                                            | 8,190                                                                             |
| PALETTE                                                                             | Stück                      | 1.320                                                                             | 1.365                                                                             | 2.160                                                                             | 910                                                                               |
|                                                                                     | m <sup>2</sup> /lm         | 34,46                                                                             | 70,98                                                                             | 33,75                                                                             | 56,42                                                                             |
|                                                                                     | kg                         | 861                                                                               | 622                                                                               | 855                                                                               | 532                                                                               |
|                                                                                     | Paket                      | 33                                                                                | 65                                                                                | 72                                                                                | 65                                                                                |
| M <sup>2</sup> /LM                                                                  | Stück (inkl. Fuge)         | 38,31                                                                             | 19,23                                                                             | 64,00                                                                             | 16,13                                                                             |
|                                                                                     | kg                         | 24,978                                                                            | 8,769                                                                             | 25,344                                                                            | 9,436                                                                             |
| PALETENRABATT                                                                       |                            | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                      |                            | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.







# STEINLINGE

**Up to date.  
Antiker Sichtbackstein.Modernes Handling.**

**Ursprüngliche Anmutung. Aber als verlegeleichter,  
Maßgenauer und energiebewusster Mythos-Look.**

Steinlinge sind die auf zeitgemäßen Riemchenstandard angepassten Nachkommen der ehrwürdigen Backsteinära und zaubern mit verlegeleichter Maßhaltigkeit mühelos den Charme vergangener Zeiten an die Fassade.

In Hightech-Sinteröfen werden Steinlinge bei 1.200 °C frostsicher gebrannt und bringen den Mythos Backstein wetterresistent an die Fassade. Im Handling sind diese Klinkerriemchen nicht nur dauerhaft pflegeleicht und anwendungssicher, sondern sie entsprechen im Zusammenspiel mit modernsten Dämmstoffen auch den aktuellsten Energiesparverordnungen.



240 x 71 x 14 mm  
NF



# STEINLINGE

Handformlook. Maßhaltig. Mythisch.

## Brände & Format



**2712 silberbeige**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

NF



**2714 amberbeige**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

NF



**2725 shabbyrot**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

NF



**2775 platingrau**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

NF



**2785 platinschwarz**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>, Teil 1

NF



**2747 platinbraun**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

NF



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

STEINLINGE Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

|                                                                                                        |                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                    | KLINKERRIEMCHEN<br>NORMALFORMAT                                                   | WINKEL<br>NORMALFORMAT                                                            |
| NENNMASS IN CM                                                                                         |                    | NF                                                                                | NF                                                                                |
| HERSTELTMASS IN MM                                                                                     |                    | 240 x 71 x 14                                                                     | 240 x 115 x 71 x 14                                                               |
| FARBE                                                                                                  |                    | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        |
|  2712 SILBERBEIGE     | 39                 | 95129-002                                                                         | 95029-008                                                                         |
|  2714 AMBERBEIGE     |                    | 95129-003                                                                         | 95029-009                                                                         |
|  2725 SHABBYROT     |                    | 95129-004                                                                         | 95029-010                                                                         |
|  2775 PLATINGRAU    |                    | 95129-005                                                                         | 95029-011                                                                         |
|  2785 PLATINSCHWARZ |                    | 95129-006                                                                         | 95029-012                                                                         |
|  2747 PLATINBRAUN   |                    | 95129-007                                                                         | 95029-013                                                                         |
| STÜCK                                                                                                  | kg                 | 0,525                                                                             | 0,766                                                                             |
| PAKET                                                                                                  | Stück              | 20                                                                                | 14                                                                                |
|                                                                                                        | m²/lm              | 0,42                                                                              | 1,12                                                                              |
|                                                                                                        | kg                 | 10,500                                                                            | 10,724                                                                            |
| PALETTE                                                                                                | Stück              | 1.920                                                                             | 910                                                                               |
|                                                                                                        | m²/lm              | 40,00                                                                             | 72,80                                                                             |
|                                                                                                        | kg                 | 1.008                                                                             | 697                                                                               |
|                                                                                                        | Paket              | 96                                                                                | 65                                                                                |
| M²/LM                                                                                                  | Stück (inkl. Fuge) | 48,00                                                                             | 12,50                                                                             |
|                                                                                                        | kg                 | 25,200                                                                            | 9,575                                                                             |
| PALETTENRABATT                                                                                         |                    | ja                                                                                | ja                                                                                |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                         |                    | ja                                                                                | ja                                                                                |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5 °. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.







# GLANZSTÜCKE

## **Retro-Riemchen mit Glanzeffekt. Extraschlank. Im Langformat.**

**Extrudierter Vintage-Look. Mit Glanzeffekten und einer  
Usedlook-Textur. Schnell zu Schlämmen.**

Extraschlankes Retro-Riemchen im Langformat 440 x 52 x 14 mm. Cleaner Vintage-Look mit unaufdringlichen Glanzeffekten. Mit einer Usedlook-Textur versehen und doch in der Oberflächen-anmutung glatt.

Dieses Riemchen ermöglicht verlegeschnelles Schlämmen und macht die Fassade fugeisenlos zu einem unverwechselbaren Glanzstück. Und als Hightech-Klinkerriemchen in Sinterqualität werden Glanzstücke in Kombination mit modernsten Dämmsystemen zu einer energiebewussten „Außenhaut“-Gestaltung.



440 x 52 x 14 mm  
Langformat



# GLANZSTÜCKE

Vintage-Look. Glanzeffekt. Extraschlank.

## Brände & Format



**2484 Glanzstück N° 1**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>

Langformat




**2426 Glanzstück N° 2**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>

Langformat



**2473 Glanzstück N° 3**  
 $\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>III</sub>, Test 1

Langformat




**2411 Glanzstück N° 4**  
 $\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>III</sub>, Test 1

Langformat



**2487 Glanzstück N° 6**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>

Langformat



**2475 Glanzstück N° 7**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>

Langformat



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

GLANZSTÜCKE Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Natur



KLINKERRIEMCHEN  
LANGFORMAT

WINKEL

|                                |                    |           |                     |           |
|--------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| NENNMASS IN CM                 | Langformat         |           | DF                  |           |
| HERSTELMASS IN MM              | 440 x 52 x 14      |           | 240 x 115 x 52 x 14 |           |
| FARBE                          | PG                 | ARTIKEL   | PG                  | ARTIKEL   |
| 2484 GLANZSTÜCK NO. 1          | 464                | 95126-002 | 774                 | 95026-009 |
| 2426 GLANZSTÜCK NO. 2          |                    | 95126-003 |                     | 95026-010 |
| 2473 GLANZSTÜCK NO. 3          |                    | 95126-004 |                     | 95026-011 |
| 2411 GLANZSTÜCK NO. 4          |                    | 95126-005 |                     | 95026-012 |
| 2487 GLANZSTÜCK NO. 6          |                    | 95126-006 |                     | 95026-013 |
| 2475 GLANZSTÜCK NO. 7          |                    | 95126-007 |                     | 95026-014 |
| STÜCK                          | kg                 | 0,725     | 0,558               |           |
|                                | Stück              | 30        | 14                  |           |
| PAKET                          | m²/lm              | 0,87      | 0,90                |           |
|                                | kg                 | 21,750    | 7,812               |           |
| PALETTE                        | Stück              | 1.200     | 910                 |           |
|                                | m²/lm              | 34,71     | 58,22               |           |
|                                | kg                 | 870       | 508                 |           |
|                                | Paket              | 40        | 65                  |           |
| M²/LM                          | Stück (inkl. Fuge) | 34,57     | 15,63               |           |
|                                | kg                 | 25,063    | 8,722               |           |
| PALETTENRABATT                 | ja                 |           | ja                  |           |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup> | ja                 |           | ja                  |           |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.







# ZEITLOS

## Hightech-Patinariemchen. Sinterklinker. Premiumformat.

**Archaische Anmutung. Verlegeleichte Maßgenauigkeit.  
Energiebewusster Sichtmauerwerk-Look.**

Es ist die Renaissance des Backstein-Expressionismus. Fast scheint es, als ob der Sichtmauerwerklook innen wie außen die Fassade gerade gerne etwas bröckeln lässt. Im Mischverband aus den Premiumformaten 400 x 71 mm und 400 x 35 mm. Oder klassisch im NF-Format oder DF-Format. Zeitlos ist ein extrastarkes 14-mm-Patinariemchen in frostsicherer, gesinterter Hightech-Extrudier-Qualität mit zahllosen Verlegevarianten.

Variable Fugenbreiten und individuell gestaltbare Farbmischungen aus elf aufeinander abgestimmten Farbtönen ermöglichen einen sehr individuellen Ausdruck. Trotz der gebrochenen Kanten ist Zeitlos verlegesicher und pflegeleicht. Und mit modernen Dämmsystemen sogar eine umwelt-, energie- und kostenverträgliche Renaissance.



240 x 52 x 14 mm  
DF



240 x 71 x 14 mm  
NF



400 x 35 x 14 mm  
Riegel



400 x 71 x 14 mm  
Langformat




# ZEITLOS

Archaisch. Technisch vollendet. Energiebewusst.

## Brände & Formate



**1975 austerrauch**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>



**1911 kalkbrand**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>



**1985 kohleglanz**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>



**1913 kupferschmelz**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>



**1917 sandschmelz**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>



**1914 bronzebruch**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>



Absolut frostsicher  
 25 Jahre Garantie\*



WDVS-gesegnet



Verwitterungs-  
 beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
 lichtecht



Pflegeleicht  
 und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
 feuerfest




Antistatisch



**1926 eisenrost**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>

DF

NF



**1925 erdfeuer**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>

DF

NF



**1923 backstein**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>

DF

NF



**1988 onyxstaub**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>

DF

NF



**1947 sepiaquarz**  
 $\Delta < 3 \%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>II</sub>

DF

NF



# ZEITLOS

Archaisch.  
Technisch vollendet.  
Energiebewusst.





Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

## ZEITLOS Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision  
Prüfwert Natur

|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                      | KLINKERRIEMCHEN<br>DÜNNFORMAT                                                     | WINKEL<br>DÜNNFORMAT                                                              | KLINKERRIEMCHEN<br>NORMALFORMAT                                                   | KLINKERRIEMCHEN<br>LANGFORMAT                                                     | WINKEL<br>NORMALFORMAT                                                              | KLINKERRIEMCHEN<br>RIEGEL                                                           | WINKEL                                                                              |       |
| NENNMASS IN CM                                                                                       | DF                                                                                | DF                                                                                | NF                                                                                | Langformat                                                                        | NF                                                                                  | Riegel                                                                              | -                                                                                   |       |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                   | 240 x 52 x 14                                                                     | 240 x 115 x 52 x 14                                                               | 240 x 71 x 14                                                                     | 400 x 71 x 14                                                                     | 240 x 115 x 71 x 14                                                                 | 400 x 35 x 14                                                                       | 240 x 115 x 35 x 14                                                                 |       |
| FARBE                                                                                                | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          | PG ARTIKEL                                                                          |       |
|  1913 KUPFERSCHMELZ | 413                                                                               | 95121-013                                                                         | 95021-039                                                                         | 95121-002                                                                         | 775                                                                                 | 95021-028                                                                           | 773                                                                                 |       |
|  1914 BRONZEBRUCH   |                                                                                   | 95121-014                                                                         | 95021-040                                                                         | 95121-003                                                                         |                                                                                     | 95021-029                                                                           |                                                                                     |       |
|  1925 ERDFEUER     |                                                                                   | 95121-015                                                                         | 95021-041                                                                         | 95121-004                                                                         |                                                                                     | 95021-030                                                                           |                                                                                     |       |
|  1911 KALKBRAND   |                                                                                   | 95121-016                                                                         | 95021-042                                                                         | 95121-005                                                                         |                                                                                     | 95021-031                                                                           |                                                                                     |       |
|  1926 EISENROST   |                                                                                   | 95121-017                                                                         | 95021-043                                                                         | 95121-006                                                                         |                                                                                     | 95021-032                                                                           |                                                                                     |       |
|  1917 SANDSCHMELZ |                                                                                   | 95121-018                                                                         | 95021-044                                                                         | 95121-007                                                                         |                                                                                     | 95021-033                                                                           |                                                                                     |       |
|  1923 BACKSTEIN   |                                                                                   | 95121-019                                                                         | 95021-045                                                                         | 95121-008                                                                         |                                                                                     | 95021-034                                                                           |                                                                                     |       |
|  1975 AUSTERRAUCH |                                                                                   | 95121-020                                                                         | 95021-046                                                                         | 95121-009                                                                         |                                                                                     | 95021-035                                                                           |                                                                                     |       |
|  1985 KOHLEGLANZ  |                                                                                   | 95121-021                                                                         | 95021-047                                                                         | 95121-010                                                                         |                                                                                     | 95021-036                                                                           |                                                                                     |       |
|  1988 ONYXSTAUB   |                                                                                   | 95121-022                                                                         | 95021-048                                                                         | 95121-011                                                                         |                                                                                     | 95021-037                                                                           |                                                                                     |       |
|  1947 SEPIAQUARZ  |                                                                                   | 95121-023                                                                         | 95021-049                                                                         | 95121-012                                                                         |                                                                                     | 95021-038                                                                           |                                                                                     |       |
| STÜCK                                                                                                | kg                                                                                | 0,389                                                                             | 0,560                                                                             | 0,525                                                                             | 0,879                                                                               | 0,771                                                                               | 0,465                                                                               | 0,386 |
| PAKET                                                                                                | Stück                                                                             | 30                                                                                | 14                                                                                | 20                                                                                | 20                                                                                  | 14                                                                                  | 36                                                                                  | 21    |
|                                                                                                      | m²/lm                                                                             | 0,47                                                                              | 0,87                                                                              | 0,42                                                                              | 0,68                                                                                | 1,12                                                                                | 0,70                                                                                | 0,99  |
|                                                                                                      | kg                                                                                | 11,670                                                                            | 7,840                                                                             | 10,500                                                                            | 17,580                                                                              | 10,794                                                                              | 16,740                                                                              | 8,106 |
| PALETTE                                                                                              | Stück                                                                             | 2.160                                                                             | 910                                                                               | 1.920                                                                             | 960                                                                                 | 910                                                                                 | 1.728                                                                               | 1.365 |
|                                                                                                      | m²/lm                                                                             | 33,75                                                                             | 56,42                                                                             | 40,00                                                                             | 32,83                                                                               | 72,80                                                                               | 33,46                                                                               | 64,08 |
|                                                                                                      | kg                                                                                | 840                                                                               | 510                                                                               | 1.008                                                                             | 844                                                                                 | 702                                                                                 | 804                                                                                 | 527   |
|                                                                                                      | Paket                                                                             | 72                                                                                | 65                                                                                | 96                                                                                | 48                                                                                  | 65                                                                                  | 48                                                                                  | 65    |
| M²/LM                                                                                                | Stück (inkl. Fuge)                                                                | 64,00                                                                             | 16,13                                                                             | 48,00                                                                             | 29,24                                                                               | 12,50                                                                               | 51,64                                                                               | 21,30 |
|                                                                                                      | kg                                                                                | 24,896                                                                            | 9,033                                                                             | 25,200                                                                            | 25,702                                                                              | 9,638                                                                               | 24,013                                                                              | 8,222 |
| PALETTENRABATT                                                                                       | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  | ja                                                                                  |       |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                       | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  | ja                                                                                  |       |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.

Der Bedarf pro m² für eine Verlegung von Lang- und Riegelformaten im Formatmix hängt unter anderem von dem tatsächlichen Mischungsverhältnis, der Formatanordnung sowie von gestalterischen Faktoren ab. Deshalb ist die folgende Bedarfsempfehlung nur ein Anhaltspunkt und nicht verbindlich. Bedarf pro m²: Format 400 x 71 x 14 mm: 19 Stück, Format 400 x 35 x 14 mm: 24 Stück







# KERAVETTE

**Gegen Wind und Wetter.  
Und gegen zu hohe Energiekosten.**

**Unaufdringlicher und doch ausdrucksstarker  
Klinkerklassiker. Auch in Sachen Preis/Leistung.**

Mit Keravette erhält die Fassade ein ganz unverwechselbares Gesicht. Das überrascht erst einmal nicht. Denn nicht von ungefähr leitet sich der Begriff „Fassade“ auch von dem italienischen „Faccia“, was für „Gesicht“ steht, ab.

Die Auswahl aus zehn Farben im NF-Format eröffnet ein enormes Gestaltungsspektrum. So wird jede Fassade ganz leicht unverwechselbar. Mit einer Materialstärke von 11 mm sind diese Klassiker unter den Riemchen nicht nur leicht, sondern dank des besonderen Hochtemperaturbrands auch extrem widerstandsfähig. Und mit moderner Wärmedämmung auch im Preis unwiderstehlich.



240 x 71 x 11 mm  
NF



# KERAVETTE

Unwiderstehlich. Unkompliziert. Unaufdringlich.


Brände und Formate



0707 weiß

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>-Teil 1


NF



0725 patrizierrot

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>


NF



0741 braun

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



0727 patrizierrot ofenbunt

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



0728 palace

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



0785 graphit

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>-Teil 1


NF



0729 achatblau bunt

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



0783 metallic schwarz

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>


NF



0747 sherry

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



0788 royal

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

KERAVETTE Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

|                                                                                                               |                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                    | KLINKERRIEMCHEN<br>NORMALFORMAT                                                   | WINKEL<br>NORMALFORMAT                                                            | WINKEL<br>NORMALFORMAT                                                            |
| NENNMASS IN CM                                                                                                |                    | NF                                                                                | NF                                                                                | NF                                                                                |
| HERSTELLMASS IN MM                                                                                            |                    | 240 x 71 x 11                                                                     | 240 x 115 x 71 x 11                                                               | 175 x 52 x 71 x 11                                                                |
| FARBE                                                                                                         |                    | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        | PG ARTIKEL                                                                        |
|  0725 PATRIZIERROT           | 35                 | 95109-002                                                                         | 77                                                                                | 95009-012                                                                         |
|  0727 PATRIZIERROT OFENBUNT |                    | 95109-003                                                                         |                                                                                   | 95009-013                                                                         |
|  0785 GRAPHIT              |                    | 95109-004                                                                         |                                                                                   | 95009-014                                                                         |
|  0783 METALLIC SCHWARZ     |                    | 95109-005                                                                         |                                                                                   | 95009-015                                                                         |
|  0729 ACHATBLAU BUNT       | 37                 | 95109-006                                                                         | 77                                                                                | 95009-016                                                                         |
|  0728 PALACE               |                    | 95109-007                                                                         |                                                                                   | 95009-017                                                                         |
|  0741 BRAUN                |                    | 95109-008                                                                         |                                                                                   | 95009-018                                                                         |
|  0707 WEISS                |                    | 95109-009                                                                         |                                                                                   | 95009-019                                                                         |
|  0788 ROYAL                | 76                 | 95109-010                                                                         |                                                                                   | 95009-020                                                                         |
|  0747 SHERRY               |                    | 95109-011                                                                         |                                                                                   | 95009-021                                                                         |
| STÜCK                                                                                                         | kg                 | 0,399                                                                             | 0,638                                                                             | 0,359                                                                             |
|                                                                                                               | Stück              | 26                                                                                | 16                                                                                | 28                                                                                |
| PAKET                                                                                                         | m²/lm              | 0,52                                                                              | 1,28                                                                              | 2,24                                                                              |
|                                                                                                               | kg                 | 10,374                                                                            | 10,208                                                                            | 10,052                                                                            |
|                                                                                                               | Stück              | 2.496                                                                             | 1.040                                                                             | 1.680                                                                             |
| PALETTE                                                                                                       | m²/lm              | 49,92                                                                             | 83,20                                                                             | 134,40                                                                            |
|                                                                                                               | kg                 | 996                                                                               | 664                                                                               | 603                                                                               |
|                                                                                                               | Paket              | 96                                                                                | 65                                                                                | 60                                                                                |
| M²/LM                                                                                                         | Stück (inkl. Fuge) | 50,00                                                                             | 12,50                                                                             | 12,50                                                                             |
|                                                                                                               | kg                 | 19,950                                                                            | 7,975                                                                             | 4,488                                                                             |
| PALETTENRABATT                                                                                                |                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                |
| ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>                                                                                |                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                |

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2024) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.





# KLINKER RIEMCHEN

## richtig an Fassaden

# VERARBEITEN

Klinkerriemchen an Fassaden im Außenbereich sind gemäß folgenden Norm fachgerecht auszuführen:


- **DIN 18515-1 Außenwandbekleidungen / Stand Juni 2023**

Die aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

### VORBEREITUNG

Vor dem Verkleben der Klinkerriemchen ist die Einteilung der Sichtmaße an den Stürzen der Fenster und Türen vorzunehmen. In den seltensten Fällen entsprechen die Laibungs- und Sturzmaße den genormten Riemchenmaßen. Aus diesem Grund muss der Riemchenverband angepasst werden. Die ermittelten Sichtmaße werden dann ebenfalls auf die Mauerecken übertragen.

**Jetzt Video zur Verarbeitung auf YouTube ansehen.**



## VERARBEITUNG

Nach Einteilung der Sichthöhen an den Mauerecken werden die Winkel an den Außenecken im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet. „Floating“ beschreibt den Auftrag des Klebers mit Zahnkelle im Mittelbett. Im „Buttering“ wird die Rückseite des Klinkerriemchens mit einem Spachtel oder einer Kelle mit Kleber bezogen. Bevor die Fläche verarbeitet wird, sollte zunächst der Mauerwerksverband bestimmt werden. In den meisten Fällen wird der „wilde“ Verband empfohlen, bei dem auf einem Quadratmeter fünf Köpfe eingearbeitet werden. Der Kopf bildet optisch die Stirnseite eines ganzen Ziegels nach und wird beim Klinkerriemchen aus der Fläche mithilfe von Fliesenschneider oder Flex geschnitten.



Ein perfekt mit Winkeln nachgebildeter Fenstersturz.

Die Eckwinkel und Klinkerriemchen werden im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet.



Das Setzen der Flächen-Klinkerriemchen mithilfe einer Schnur. Die Klinkerriemchen werden in das Klebebett eingedrückt.

Die fertig verlegte Fläche. Nach Standzeit kann mit dem Ausfugen begonnen werden.





## VERFUGUNG

Nach dem Verarbeiten der Klinkerriemchen kann nach entsprechender Standzeit (Angaben des Mörtelherstellers beachten) mit dem Ausfugen begonnen werden. Klinkerriemchen mit glatten Oberflächen können im Schlämmverfahren verarbeitet werden. Der Markt verfügt über eine Vielzahl an Fugenmörteln, einigen sind jedoch Kunststoffe und Farbpigmente zugesetzt. Deshalb sollte vor Auswahl des Fugenmörtels unbedingt Rücksprache mit dem Mörtelhersteller bezüglich der Eignung gehalten werden. Alle rauen, patinierten und strukturierten Oberflächen werden konventionell mit Fugeisen und Fugblech ausgefugt.



Die Verfugung mittels Fugeisen und Fugblech in der Horizontalen.

Die vertikalen Fugen lassen sich mit einem kleineren Fugeisen einfacher ausführen.



Mit der Kellenverfugung können verschiedene Optiken herausgearbeitet werden.

Das Abkehren der Fuge verleiht dieser eine entsprechende Struktur.





Das fertige Fugenbild. Es werden immer vollständige Seiten ausgefugt.

Im Schlämmverfahren werden die Fugen mit dem Fug- oder Putzbrett diagonal verfüllt. Wandflächen sind von oben nach unten zu verarbeiten.



Mithilfe eines Putzbretts mit Schwamm- oder Schaumstoffauflage wird der überschüssige Mörtel diagonal abgewaschen.

Das fertige, geschlammte Fugenbild.



### Konventionelle Verfugung mit Fugeisen

Folgende Ströher-Serien müssen konventionell verfugt werden:

Farbklang, Nuancist Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Glanzstücke, Steinlinge und Zeitlos.

### Verfugung im Schlämmverfahren

Folgende Ströher-Serien können im Schlämmverfahren verarbeitet werden: Keravette.



# ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND PRÜFUNG

## Klinkerriemchen, Steinzeugfliesen, stranggezogen

**DIN EN 14411, Gr. AII**  
(entspricht DIN EN 186, Teil 1)  
**Anhang B**

und

**DIN EN 14411, Gr. AI**  
(entspricht DIN EN 121)  
**Anhang A**

Fußnoten zur Tabelle  
Klinkerriemchen, Stranggezogene  
Steinzeugfliesen:

<sup>1)</sup> Nur anwendbar auf Platten mit geraden Kanten.

<sup>2)</sup> Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Die Größe der zulässigen Farbabweichung soll zwischen den betroffenen Parteien vereinbart werden. Dies gilt nicht für gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von stranggepressten Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

<sup>3)</sup> Gewisse Dekore von Platten neigen zur Glasurrisbildung. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrisbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.


<sup>4)</sup> Geringfügige Farbänderungen gelten nicht als chemischer Angriff.

<sup>5)</sup>  $WA \leq 3\%$  Anhang A  $\leq 275 \text{ mm}^3$   
 $WA \ 3\% \leq 6\%$  Anhang B  $\leq 393 \text{ mm}^3$

Hinweis der Ströher GmbH zur Keraplatte®: Gemäß der Produktnorm DIN-EN 14411 ist Frostbeständigkeit „gefordert, wenn vereinbart“. Dies gilt für die Anforderungen der Prüfung nach ISO 10545-12. Zusätzlich erfüllen Keraplaten® und Terrassenplatten bei fachgerechter Verlegung die über die Prüfung hinaus auftretenden, verschärften Praxisbedingungen.

### Hausnorm Rechtwinkligkeit bei Klinkerriemchen

Toleranzwert gemäß Ströher Werksnorm  $\alpha \pm 1,5^\circ$



| Nr.                                                                                                                                                                                                                       | Eigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anforderung nach DIN EN 14411                                              |                                        | Prüfung nach                                         | Prüfwert (Präzision)<br>Klinkerriemchen bis Kantenlänge 30 cm, Stranggezogene Steinzeugfliesen        | Prüfwert (Natur)<br>Klinkerriemchen ab Kantenlänge 30 cm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Präzision                                                                  | Natur                                  |                                                      |                                                                                                       |                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | <b>Maße und Oberflächenbeschaffenheit</b><br>Länge und Breite<br>Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Werkmaß (W) in %<br>Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Mittelwert aus 10 Proben (20 oder 40 Kanten) in %   | A 1,00<br>max. ± 2 mm<br>B 1,25<br>max. ± 2 mm<br><br>± 1,00               | A, B 2,00<br>max. ± 4 mm<br><br>± 1,50 | EN 98<br>ISO 10545-2                                 | erfüllt                                                                                               | erfüllt                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                         | Dicke<br>Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte im Werkmaß (W) für die Dicke in %                                                                                                                                                                                         | ± 10                                                                       |                                        |                                                      |                                                                                                       |                                                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                         | Geradheit der Kanten <sup>1)</sup> (Ansichtsfläche)<br>Grenzabweichung von der Geradheit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %                                                                                                                                             | ± 0,5                                                                      | ± 0,6                                  |                                                      |                                                                                                       |                                                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                         | Rechtwinkligkeit <sup>1)</sup><br>Grenzabweichung von der Rechtwinkligkeit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %                                                                                                                                                           | ± 1,0                                                                      |                                        |                                                      |                                                                                                       |                                                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                         | Ebenfächigkeit<br>Grenzabweichung von der Ebenfächigkeit in %<br>a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale<br>b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß<br>c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale | ± 0,5<br><br>± 0,5<br><br>± 0,8                                            | ± 1,5<br><br>± 1,5<br><br>± 1,5        |                                                      |                                                                                                       |                                                          |
| Oberflächenbeschaffenheit <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mind. 95% frei von Fehlern                                                 |                                        | EN 98<br>ISO 10545-2                                 | Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: mind. 95% |                                                          |
| <b>Physikalische Eigenschaften</b><br>Wasseraufnahme in (%)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A < 3<br>B < 6                                                             |                                        | EN 99<br>ISO 10545-3                                 | erfüllt                                                                                               |                                                          |
| Biegefestigkeit N/mm²                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A ≥ 23<br>B ≥ 20                                                           |                                        | EN 100<br>ISO 10545-4                                | 25 – 30                                                                                               |                                                          |
| Ritzhärte der Oberfläche (Mohs)<br>a) Glasierte Platten<br>b) Unglasierte Platten                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mind. 5<br>mind. 6                                                         |                                        | EN 15771<br>EN 15771                                 | 6 – 7<br>6 – 7                                                                                        |                                                          |
| Widerstand gegen Verschleiß<br>a) Widerstand gegen Tiefenverschleiß von unglasierten Platten, Volumenverlust in mm³<br>b) Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1–5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275 <sup>5)</sup><br><br>Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben |                                        | EN 102<br>ISO 10545-6<br>EN 154ISO 10545-7           | siehe Tabelle im Lieferprogramm                                                                       |                                                          |
| Thermischer Längenausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur bis 100° C in K <sup>-1</sup>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | max.<br>10 x 10 <sup>-6</sup>                                              | max.<br>12 x 10 <sup>-6</sup>          | EN 103<br>ISO 10545-8                                | 7–8 x 10 <sup>-6</sup>                                                                                |                                                          |
| Temperaturwechselbeständigkeit                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gefordert                                                                  |                                        | EN 104<br>ISO 10545-9                                | erfüllt                                                                                               |                                                          |
| Widerstand gegen Glasurrisse <sup>3)</sup><br>glasierte Platten                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gefordert                                                                  |                                        | EN 105<br>ISO 10545-11                               | erfüllt                                                                                               |                                                          |
| Frostbeständigkeit                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gefordert, wenn vereinbart                                                 |                                        | EN 202<br>ISO 10545-12                               | erfüllt                                                                                               |                                                          |
| <b>Chemische Eigenschaften</b><br>Beständigkeit gegen Fleckenbildner von Platten, Klasse 1–5                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | glasiert mind. Klasse 3, unglasiert Norm vorhanden                         |                                        | EN 122<br>ISO 10545-14                               | glasiert erfüllt, unglasiert Gruppe 2                                                                 |                                                          |
| Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen)<br>Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mind. Klasse B<br>gefordert                                                |                                        | ISO 10545-13<br>EN 122<br>EN 106                     | erfüllt                                                                                               |                                                          |
| Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen)<br>Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mind. Klasse B<br>gefordert                                                |                                        | ISO 10545-13<br>EN 122<br>EN 106                     | erfüllt                                                                                               |                                                          |
| Rutschhemmende Eigenschaften                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                        | DIN EN 16165<br>Anhang A<br>DIN EN 16165<br>Anhang B | siehe Tabelle im Lieferprogramm                                                                       |                                                          |

| Geltungsbereich                                                                                                                                                                                                                                                      | Anforderung an das Nennmaß N                                                                                                                              |                          | Prüfung nach              | Prüfwert                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 cm ≤ N < 15 cm                                                                                                                                          | N ≥ 15 cm                |                           |                                 |
| <b>Maße und Oberflächenbeschaffenheit</b><br>Länge und Breite<br>Abweichung der durchschn. Seitenlänge jeder Fliese und Platte (2 od. 4 Seiten) vom Werkmaß (W)                                                                                                      | ± 0,9 mm                                                                                                                                                  | ± 0,6 %<br>max. ± 2,0 mm | EN 98<br>ISO<br>10545-2   | erfüllt                         |
| Dicke<br>Abweichung der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese und Platte vom Werkmaß                                                                                                                                                                                 | ± 0,5 mm                                                                                                                                                  | ± 5 %<br>max. ± 0,5 mm   |                           |                                 |
| Geradheit der Seiten <sup>1)</sup> (Ansichtsfläche)<br>Maximale Abweichung bezogen auf das entsprechende Werkmaß                                                                                                                                                     | ± 0,75 mm                                                                                                                                                 | ± 0,5 %<br>max. ± 1,5 mm |                           |                                 |
| Rechtwinkligkeit <sup>1)</sup><br>Maximale Abweichung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß                                                                                                                                                                         | ± 0,75 mm                                                                                                                                                 | ± 0,5 %<br>max. ± 2,0 mm |                           |                                 |
| Ebenflächigkeit<br>Maximale Ebenheits-Abweichung,<br>a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale<br>b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß<br>c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale | ± 0,75 mm                                                                                                                                                 | ± 0,5 %<br>max. ± 2,0 mm |                           |                                 |
| Oberflächenbeschaffenheit <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                              | Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: min. 95%                                                      |                          |                           | 95 % frei von Fehlern           |
| <b>Physikalische Eigenschaften</b><br>Wasseraufnahme in (%)                                                                                                                                                                                                          | $E_w \leq 0,5 \%$ max. Einzelwert 0,6 (Gr. Bl <sub>g</sub> , Anhang G)<br>$0,5 \% < E_w \leq 3,0 \%$ max. Einzelwert 3,3 (Gr. Bl <sub>g</sub> , Anhang H) |                          | EN 99<br>ISO<br>10545-3   | erfüllt                         |
| Biegefestigkeit N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | mind. 35 (Gr. Bl <sub>g</sub> , Anhang G)<br>mind. 30 (Gr. Bl <sub>g</sub> , Anhang H)                                                                    |                          | EN 100<br>ISO<br>10545-4  | im Mittel 35                    |
| Ritzhärte der Oberfläche (Mohs)<br>Glasierte Fliesen und Platten                                                                                                                                                                                                     | mind. 5                                                                                                                                                   |                          | EN 15771                  | 6–7                             |
| Widerstand gegen Verschleiß<br>Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1–5                                                                                                                                       | Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben                                                                                                         |                          | EN 102<br>ISO<br>10545-6  | siehe Tabelle im Lieferprogramm |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur bis 100° C in K <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                | max. $9 \times 10^{-6}$                                                                                                                                   |                          | EN 103<br>ISO<br>10545-8  | $7 - \times 10^{-6}$            |
| Temperaturwechselbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                       | gefordert                                                                                                                                                 |                          | EN 104<br>ISO<br>10545-9  | erfüllt                         |
| Widerstand gegen Glasurrisse <sup>3)</sup><br>glasierte Fliesen und Platten                                                                                                                                                                                          | gefordert                                                                                                                                                 |                          | EN 105<br>ISO<br>10545-11 | erfüllt                         |
| Frostbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                   | gefordert                                                                                                                                                 |                          | EN 202<br>ISO<br>10545-12 | erfüllt                         |
| <b>Chemische Eigenschaften</b><br>Beständigkeit gegen Fleckenbildner, von Fliesen und Platten, Klasse 1–3                                                                                                                                                            | mind. Klasse 3                                                                                                                                            |                          | EN 122<br>ISO<br>10545-14 | erfüllt                         |
| Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen)<br><br>Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C                                                       | mind. Klasse B                                                                                                                                            |                          | ISO<br>10545-13<br>EN 122 | erfüllt                         |
| Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen)<br><br>Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C                                                                                                                          | mind. Klasse B                                                                                                                                            |                          | ISO<br>10545-13<br>EN 122 | erfüllt                         |
| Rutschhemmende Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                          | DIN 51097<br>DIN 51130    | siehe Tabelle im Lieferprogramm |

**Feinsteinzeug, trockengepresst**  
**Ströher Living Wohnkeramik,**  
**Garten- und Terrassenplatten**
**DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>g</sub>, Anhang G**

Fußnoten zur Tabelle Ströher Living Wohnkeramik, Garten- und Terrassenplatten

<sup>1)</sup> Nur anwendbar auf Fliesen und Platten mit geraden Kanten.

<sup>2)</sup> Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Unberührt bleiben gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von trockengepressten Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

<sup>3)</sup> Bestimmte Glasuren können zur Glasurrissebildung neigen. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrissebeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.

<sup>4)</sup> Geringfügige Farbänderungen gelten nicht als chemischer Angriff.



# VERTRIEB DEUTSCHLAND

## Geschäftsführer Vertrieb, Marketing & Produktmanagement

Patrick Schneider

Tel.: +49 (0) 2771 391-0

Fax: +49 (0) 2771 391-223

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Diese können unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de) abgerufen werden.

### Niedersachsen, Ost-Westfalen, Bremen

#### Verkaufsberater im Außendienst

Frank Ginzel

Mobil: +49 (0) 170 5618975

[Frank.Ginzel@stroeher.de](mailto:Frank.Ginzel@stroeher.de)

#### Innendienst

Susanne Reeh

Tel.: +49 (0) 2771 391-227

Fax: +49 (0) 2771 391-364

[Susanne.Reeh@stroeher.de](mailto:Susanne.Reeh@stroeher.de)

### Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen

#### Verkaufsberater im Außendienst

Stefan Tenbrink

Mobil: +49 (0) 171 8610539

[Stefan.Tenbrink@stroeher.de](mailto:Stefan.Tenbrink@stroeher.de)

#### Innendienst

Sergio Ceniccola

Tel.: +49 (0) 2771 391-249

Fax: +49 (0) 2771 391-364

[Sergio.Ceniccola@stroeher.de](mailto:Sergio.Ceniccola@stroeher.de)

### Mittel- und Südhessen, Nordrhein-Westfalen, Sauerland

#### Verkaufsberater im Außendienst

Frank Usner

Mobil: +49 (0) 171 8848190

[Frank.Usner@stroeher.de](mailto:Frank.Usner@stroeher.de)

#### Innendienst

Sergio Ceniccola

Tel.: +49 (0) 2771 391-249

Fax: +49 (0) 2771 391-364

[Sergio.Ceniccola@stroeher.de](mailto:Sergio.Ceniccola@stroeher.de)

### Rheinland-Pfalz, Eifel, Saarland, Baden-Württemberg, Schwaben

#### Verkaufsberaterin im Außendienst

Ina Altes

Mobil: +49 (0) 171 8848198

[Ina.Altes@stroeher.de](mailto:Ina.Altes@stroeher.de)

#### Innendienst

Jörg André Dietermann

Tel.: +49 (0) 2771 391-208

Fax: +49 (0) 2771 391-363

[Joerg-Andre.Dietermann@stroeher.de](mailto:Joerg-Andre.Dietermann@stroeher.de)

### Südbayern, Allgäu, Oberschwaben

#### Verkaufsberater im Außendienst

Jürgen Wörner

Mobil: +49 (0) 171 8848199

[Juergen.Woerner@stroeher.de](mailto:Juergen.Woerner@stroeher.de)


#### Innendienst


Eva Müller

Tel.: +49 (0) 2771 391-238

Fax: +49 (0) 2771 391-363

[Eva.Mueller@stroeher.de](mailto:Eva.Mueller@stroeher.de)




**Key Account Manager  
Fassade National**
**KEY-ACCOUNT NORD & OST**

Niedersachsen, Thüringen  
Schleswig-Holstein, Berlin,  
Mecklenburg-Vorpommern,  
Sachsen-Anhalt, Sachsen

**Jörg Ruhdorf**

Mobil: +49 (0) 171 8848180  
Joerg.Ruhdorf@stroehrer.de

**KEY-ACCOUNT SÜD**

Baden-Württemberg, Bayern

**Andreas Weber**

Mobil: +49 (0) 151 22192533  
Andreas.Weber@stroehrer.de

**Key Account Manager  
Projektgeschäft National**

**Hessen, Nordrhein-Westfalen,  
Rheinland-Pfalz**

**Peter Strödter**

Mobil: +49 (0) 171 8848191  
Peter.Stroedter@stroehrer.de

**Baden-Württemberg, Bayern**

**Robert Mock**

Mobil: +49 (0) 171 8848197  
Robert.Mock@stroehrer.de

**Hamburg, Schleswig-Holstein,  
Mecklenburg-Vorpommern**
**Verkaufsberater im Außendienst**

Stefan Tenbrink  
Mobil: +49 (0) 171 8610539  
Stefan.Tenbrink@stroehrer.de

**Innendienst**

Sergio Ceniccola  
Tel.: +49 (0) 2771 391-249  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
Sergio.Ceniccola@stroehrer.de

**Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,  
nördliches und östliches Sachsen-Anhalt**
**Verkaufsberater im Außendienst**

Michael Bohn  
Mobil: +49 (0) 171 8848184  
Michael.Bohn@stroehrer.de

**Innendienst**

Martin Tarfeld  
Tel.: +49 (0) 2771 391-210  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Martin.Tarfeld@stroehrer.de

**Südliches Sachsen-Anhalt, Sachsen**
**Verkaufsberater im Außendienst**

Michael Bohn  
Mobil: +49 (0) 171 8848184  
Michael.Bohn@stroehrer.de

**Innendienst**

Martin Tarfeld  
Tel.: +49 (0) 2771 391-210  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Martin.Tarfeld@stroehrer.de

**Thüringen**
**Verkaufsberater im Außendienst**

André Rustom  
Mobil: +49 (0) 170 9331623  
Andre.Rustom@stroehrer.de

**Innendienst**

Martin Tarfeld  
Tel.: +49 (0) 2771 391-210  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Martin.Tarfeld@stroehrer.de

**Nord- und Osthessen**
**Verkaufsberater im Außendienst**

André Rustom  
Mobil: +49 (0) 170 9331623  
Andre.Rustom@stroehrer.de

**Innendienst**

Martin Tarfeld  
Tel.: +49 (0) 2771 391-210  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Martin.Tarfeld@stroehrer.de

**Nord-, Ost- und Niederbayern**
**Verkaufsberater im Außendienst**

Marco Pötzl-Garcia  
Mobil: +49 (0) 171 8848189  
Marco.Poetzl@stroehrer.de

**Innendienst**

Jörg André Dietermann  
Tel.: +49 (0) 2771 391-208  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
Joerg-Andre.Dietermann@stroehrer.de



# VERTRIEB INTERNATIONAL



## Leiter Vertrieb International

**Peter Kraft**  
Tel.: +49 2771 391-232 · Mobil: +49 171 6467634  
E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Diese können unter [www.stroehrer.de](http://www.stroehrer.de) abgerufen werden.

### Key Account Manager Fassade Österreich, Schweiz

**Andreas Weber**  
Mobil: +49 151 22192533  
Andreas.Weber@stroehrer.de

| Land                                           | Außendienst                                                                         |                                                                                                                                                 | Innendienst                                                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Italien</b>                                 | Peter Kraft<br>Ströherstraße 2-10<br>35683 Dillenburg<br>Deutschland                | Tel.: +49 2771 391-232<br>E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de                                                                                      | Violetta Wloczyk<br>Tel.: +49 2771 391-228<br>E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroehrer.de          |
| <b>Österreich</b>                              | Bernhard Handelsagentur GmbH<br>Waldstraße 12<br>2522 Oberwaltersdorf<br>Österreich | Tel.: +43 2253 60889<br>Mobil Günter Bernhard: +43 664 2095460<br>Mobil Sandra Bernhard: +43 664 4585380<br>E-Mail: office1@guenter-bernhard.at | Simone Hufnagel<br>Tel.: +49 2771 391-213<br>E-Mail: Simone.Hufnagel@stroehrer.de            |
| <b>Schweiz</b>                                 | Peter Kraft<br>Ströherstraße 2-10<br>35683 Dillenburg<br>Deutschland                | Tel.: +49 2771 391-232<br>E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de                                                                                      | Simone Hufnagel<br>Tel.: +49 2771 391-213<br>E-Mail: Simone.Hufnagel@stroehrer.de            |
| <b>Frankreich</b>                              | Peter Kraft<br>Ströherstraße 2-10<br>35683 Dillenburg<br>Deutschland                | Tel.: +49 2771 391-232<br>E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de                                                                                      | Valeria Müller-Isaak<br>Tel.: +49 2771 391-398<br>E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroehrer.de |
| <b>Belgien<br/>(Boden)</b>                     | Cerovan BV<br>Tom Vanlerberghe<br>Kattebultdreef 17<br>9880 Aalter<br>Belgien       | Tel.: +32 9 3752102<br>Mobil: +32 478 661342<br>E-Mail: tom@cerovan.be                                                                          | Valeria Müller-Isaak<br>Tel.: +49 2771 391-398<br>E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroehrer.de |
| <b>Luxemburg</b>                               | Ina Altes<br>Ströherstraße 2-10<br>35683 Dillenburg<br>Deutschland                  | Mobil: +49 171 8848198<br>E-Mail: Ina.Altes@stroehrer.de                                                                                        | Valeria Müller-Isaak<br>Tel.: +49 2771 391-398<br>E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroehrer.de |
| <b>Dänemark,<br/>Norwegen und<br/>Schweden</b> | Peter Kraft<br>Ströherstraße 2-10<br>35683 Dillenburg<br>Deutschland                | Tel.: +49 2771 391-232<br>E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de                                                                                      | Valeria Müller-Isaak<br>Tel.: +49 2771 391-398<br>E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroehrer.de |
| <b>Baltische Staaten</b>                       | Rolandas Stonkus<br>Dubysos Str. 60<br>94107 Klaipėda<br>Litauen                    | Tel.: +370 61096371<br>E-Mail: info@msprimus.lt                                                                                                 | Simone Hufnagel<br>Tel.: +49 2771 391-213<br>E-Mail: Simone.Hufnagel@stroehrer.de            |
| <b>Großbritannien,<br/>Irland</b>              | Peter Kraft<br>Ströherstraße 2-10<br>35683 Dillenburg<br>Deutschland                | Tel.: +49 2771 391-232<br>E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de                                                                                      | Elena Gerhardt<br>Tel.: +49 2771 391-397<br>E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de              |

| Land                                                                                  | Außendienst                                                                                                    | Innendienst                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tschechien und Slowakei</b>                                                        | "Klinkerstore"<br>Luboš Duchek<br>Průmyslová 1330<br>33441 Dobřany<br>Tschechien                               | Mobil: +420 608 690 950<br>E-Mail: lubos.duchek@klinkerstore.cz                             | Violetta Wloczyk<br>Tel.: +49 2771 391-228<br>E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroehrer.de   |
| <b>Polen</b>                                                                          | Dipl. Ing. Przemysław Prochera<br>Ul.Sienkiewicza 7<br>58-300 Wałbrzych<br>Polen                               | Mobil: +48 500 120 806<br>E-Mail: p.prochera@eurobrick.pl                                   | Violetta Wloczyk<br>Tel.: +49 2771 391-228<br>E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroehrer.de   |
| <b>Russland</b>                                                                       | Andreas Manweiler<br>Ströherstraße 2-10<br>35683 Dillenburg<br>Deutschland                                     | Tel.: +49 2771 391-369<br>Mobil: +49 151 14803062<br>E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de | Andreas Manweiler<br>Tel.: +49 2771 391-369<br>E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de |
| <b>Ukraine</b>                                                                        | Andreas Manweiler<br>Ströherstraße 2-10<br>35683 Dillenburg<br>Deutschland                                     | Tel.: +49 2771 391-369<br>Mobil: +49 151 14803062<br>E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de | Andreas Manweiler<br>Tel.: +49 2771 391-369<br>E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de |
| <b>Kasachstan,<br/>Kirgistan,<br/>Usbekistan,<br/>Tadschikistan,<br/>Turkmenistan</b> | Farid Gubaidullin                                                                                              | Tel.: +7 7710000888<br>E-Mail: Farid@asiaklinker.kz                                         | Andreas Manweiler<br>Tel.: +49 2771 391-369<br>E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de |
| <b>Rumänien</b>                                                                       | Peter Kraft<br>Ströherstraße 2-10<br>35683 Dillenburg<br>Deutschland                                           | Tel.: +49 2771 391-232<br>E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de                                  | Elena Gerhardt<br>Tel.: +49 2771 391-397<br>E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de       |
| <b>Bulgarien</b>                                                                      | COREL 67 EOOD<br>Elin Dikov<br>47, Simeonovsko shosse Bul.<br>1700 SOFIA<br>Bulgarien                          | Mobil: +359 888941653<br>E-Mail: elindikov@yahoo.co.uk                                      | Elena Gerhardt<br>Tel.: +49 2771 391-397<br>E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de       |
| <b>Ungarn</b>                                                                         | Póth Klinker<br>Petőfi S. u. 146.<br>2310 Szigetszentmiklos<br>Ungarn                                          | Tel.: +36 24446670<br>E-Mail: info@pothklinker.hu                                           | Violetta Wloczyk<br>Tel.: +49 2771 391-228<br>E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroehrer.de   |
| <b>Griechenland</b>                                                                   | Tsobanoglou Kostas<br>p.o. 712c<br>Dimos Mikras<br>57500 Thessaloniki<br>Griechenland                          | Tel.: +30 23920 73543<br>Mobil: +30 6944282129<br>E-Mail: tsobanoglou@gmail.com             | Elena Gerhardt<br>Tel.: +49 2771 391-397<br>E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de       |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate,<br/>Qatar und Oman</b>                               | Peter Utermann<br>Faehrstr. 17<br>53757 Sankt Augustin<br>Deutschland                                          | Mobil: +49 172 2506545<br>E-Mail: utermann@hotmail.com                                      | Elena Gerhardt<br>Tel.: +49 2771 391-397<br>E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de       |
| <b>Fernost,<br/>Australien</b>                                                        | International Mercantile DMCC<br>3009, HDS Tower<br>PO BOX 214798<br>JLT Dubai<br>Vereinigte Arabische Emirate | Tel.: +34 670 382420<br>E-Mail: estesconsulting@gmail.com                                   | Elena Gerhardt<br>Tel.: +49 2771 391-397<br>E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de       |
| <b>Übersee</b>                                                                        | Peter Kraft<br>Ströherstraße 2-10<br>35683 Dillenburg<br>Deutschland                                           | Tel.: +49 2771 391-232<br>E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de                                  | Elena Gerhardt<br>Tel.: +49 2771 391-397<br>E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de       |





## Folgen Sie uns online



**Instagram**  
@stroehergroup



**YouTube**  
stroehergroup



**Facebook**  
@StroeherGroup



**LinkedIn**  
Ströher Group

### Impressum

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die Ströher GmbH unterstützt die Verwendung von Papieren aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.  
Das Papier dieses Katalogs erfüllt die ökologischen Kriterien für grafische Papiere.

Ströher® ist eine eingetragene Marke der Ströher GmbH.  
Ströherstraße 2-10, 35683 Dillenburg, [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de)

Konzept, Text und Design: Ströher GmbH  
© Ströher GmbH, 2024  
Stand: April 2024, Printed in Germany



DIE  
**STRÖHER**  
**GRUPPE.**  
SIGNATURE  
CERAMICS  
AND CLINKER.